



PROTOCOLO DE RECOMENDAÇÃO PARA O USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI - SERVIÇOS DE SAÚDE SEM ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

Protocolo

Nº 03

Versão

01

Elaborado em: Junho/2020

Página:

1/7

1. INTRODUÇÃO

As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada.

Considerando as precauções indicadas para a assistência aos pacientes que não apresentem sintomas respiratórios, são indicados os equipamentos de proteção individual (EPI) descritos neste protocolo, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

2.OBJETIVO

Padronizar o uso de EPIs conforme o tipo de atendimento prestado aos pacientes sem sintomas respiratórios.

3. ABRANGÊNCIA

Este protocolo aplica-se a todos os serviços que atendam pacientes sem sintomas respiratórios;

4. RECOMENDAÇÕES DO USO DE EPI NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM SINTOMAS RESPIRATÓRIO

AMBIENTE	PÚBLICO-ALVO	ATIVIDADE	EPI
Atendimento na Recepção (FAST TRACK)	Trabalhadores em Saúde	Atendimento na recepção dos usuários antes de adentrar aos serviços	Manter paciente a 1 metro de distância; - Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Realizar desinfecção das superfícies, de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes após cada atendimento.
Recepção - Administrativa	Administrativos ou outros profissionais neste atendimento	Atendimento ao público, agendamento, orientações, atividades administrativas.	Manter paciente a 1 metro de distância; - Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Realizar desinfecção das superfícies, de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes após cada atendimento.
Dispensação de medicamentos - farmácia	Técnicos e auxiliares de enfermagem	Dispensar medicamentos e orientações	Manter paciente a 1 metro de distância; - Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Realizar desinfecção das superfícies, de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes após cada atendimento.
Realização de procedimentos nos serviços de saúde	Técnicos e auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, estagiários, e demais profissionais.	Realização de curativos, administração de imunobiológicos, administração de medicamentos e demais procedimentos realizados OBS: evitar ao maximo realizar nebulização nos serviços	- Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Luvas de procedimentos OBS: De acordo com procedimento realizado; - Realizar desinfecção das superfícies, de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes após cada atendimento.

Consultas médicas e demais profissionais de saúde, paciente sem sintomas respiratórios.	Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e demais profissionais que realizam consulta.	Consulta/atendimento	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Luvas de procedimentos <p>OBS: De acordo com procedimento realizado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar desinfecção das superfícies, de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na assistência aos pacientes após cada atendimento.
Serviços Gerais	Serviços gerais	Limpeza e desinfecção	<ul style="list-style-type: none"> - Manter distanciamento de 01 metro se ocorrer atendimento a algum usuário; - Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Óculos de proteção ou protetor facial (face shield); -Gorro - Luvas de borracha ou luvas nitrílicas de borracha; <p>OBS: Limpeza Terminal: utilizar demais EPIs - bota de borracha cano longo com sola antiaderente; gorro, avental impermeável.</p>
Expurgo	Técnicas e Auxiliares de enfermagem	Lavagem de matérias	<ul style="list-style-type: none"> - Higienizar as mãos; - Máscara cirúrgica; -Óculos de proteção ou protetor facial (face shield); -Gorro; - Luva de borracha cano longo; - Avental impermeável.
Área limpa	Técnicas e Auxiliares de enfermagem	Preparo de material	<ul style="list-style-type: none"> - Higienizar as mãos - Máscara cirúrgica - Luva de procedimento
Visita Domiciliar por ACS e ACE	ACS ACE	Visita Domiciliar	<p>Manter paciente a 2 metro de distância;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos; - Máscara de tecido; -Uniforme Completo. <p>OBS: Atentar para outras orientações constantes na PORTARIA Nº 004/2020 – SMS de 21 de março de 2020</p>

			Orientações do COE - Centro de Operação de Emergências – para Enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo/PR, acerca do fluxo do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate as Endemias (ACE).
Visita/Atendimento Domiciliar	Profissionais de Saúde	Visita/Atendimento Domiciliar	Contato telefônico prévio, paciente assintomático, orientar não ter aglomerações de familiares no ato da visita; - Higiene das mãos; - Máscara cirúrgica; - Luvas de procedimentos. OBS1: conforme procedimento realizado; OBS2: se em algum momento durante processo de atendimento existir procedimentos geradores de gotículas, colocar mascar cirúrgica em paciente;

Orientações Gerais

1. Protocolo acima não está destinado aos profissionais da odontologia devido suas especificações e particularidades em seus atendimentos.
2. Reforçar a higiene das mãos com água e sabão, na impossibilidade utilizar álcool 70%;
3. Não será utilizado roupas privativas nestes serviços, e sim jaleco manga longa. Não utilizar adornos. Proibido o uso de bermudas, chinelos e sapatilhas. Manter cabelos presos, sapatos fechado.
4. Aos que utilizam saias, devido questões religiosas, é permitido apenas saia longa (no tornozelo);
5. Os estabelecimentos de saúde que possuem serviços gerais terceirizados, cabe a empresa, fornecer os EPIs aos seus colaboradores..;

5. RECOMENDAÇÕES DO USO DE EPI NA CME – CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

AMBIENTE	PÚBLICO-ALVO	ATIVIDADE	EPI
Recepção, limpeza e desinfecção	Profissionais de Saúde	Recepção, conferência de material, imersão em produto padronizado, lavagem manual, secagem do produto	- Máscara N95 ou PFF2; - Roupas Privativas - Avental impermeável; - Gorro; - Óculos de proteção ou protetor facial (face shield); - Luva de borracha nitrílica cano longo ou luva de procedimento a depender do procedimento; - Sapato fechado;
Preparo, inspeção, esterilização	Profissionais de Saúde	Secagem, embalagem, confecção de material, preparo de carga para esterilização.	- Máscara cirúrgica; - Roupas privativas; - Gorro - Óculos proteção ou protetor facial (face shield); - Luva de procedimento.
Acondicionamento	Profissionais de Saúde	Guarda de material	-Máscara cirúrgica; -Roupa privativa; -Gorro.

6. RECOMENDAÇÕES DO USO DE EPI NOS ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA, PACIENTE NÃO SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS.

AMBIENTE	ATIVIDADE	EPI
Atendimento Domiciliar com produção de aerossóis procedimentos geradores de	Durante aspiração traqueal, treinamento de familiares como aspirar, atendimento em pacientes	- Higienização das mãos; OBS: devido atendimento domiciliar dar preferência para álcool 70%, se

areosóis.	com ventilação mecânica não invasiva.	<p>sujeidade lavagem das mãos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máscara NR95 (quando na execução do procedimento); - Máscara cirúrgica - Gorro; - Óculos de proteção ou protetor facial (face shield); - Luvas de procedimento; - Avental descartável.
Atendimento Clínica Fisioterapia Infantil	Fisioterapia em crianças	<ul style="list-style-type: none"> - Higienização das mãos; - Máscara cirúrgica; - Óculos de proteção ou protetor facial (face shield); - Luvas de procedimento; - Avental descartável.
Atendimento paciente não sintomático respiratório	Consulta/atendimento de fisioterapia	<ul style="list-style-type: none"> - Higienização das mãos; - Máscara cirúrgica; - Óculos de proteção ou protetor facial (face shield). - Luvas de procedimento;

OBS: Importante ressaltar, que o fluxo para os atendimentos, se inicia no contato prévio destes pacientes que serão atendidos e com orientação aos familiares e acompanhantes. Em caso do usuário e/ou familiar em contato direto apresentar sintomas, a orientação é para procurar serviços de saúde. Aguardar para o atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia após melhora dos sintomas e término do isolamento a depender do caso.

7. RECOMENDAÇÕES DO USO DE EPI NAS ÀREAS ADMINISTRATIVAS SEM CONTATO COM PACIENTE

AMBIENTE	PÚBLICO-ALVO	ATIVIDADE	EPI
Área Administrativa	Trabalhadores em Saúde	Atividades administrativas que não possuam contato direto com usuários.	<p>Manter atividades com outros profissionais a pelo menos 1 metro de distância;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos; - Máscaras de tecido; - Realizar desinfecção das

			superfícies, com álcool 70%.
--	--	--	------------------------------

5. REFERÊNCIAS

1. **BRASIL.** Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde:** limpeza e desinfecção de superfícies. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2012.

2. **BRASIL.** Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2).(atualizada em 08/05/2020).**

3. **OMS.** Organização Mundial De Saúde – **TIPOS RECOMENDADOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO CONTEXTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TIPO DE AMBIENTE, PESSOA ALVO E TIPO DE ATIVIDADE.** Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.

4. **BRASIL.** Conselho Federal de Enfermagem. **RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E PREPARO DAS EQUIPES DE ENFERMAGEM.**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
Jose Eduardo Mainart Panini – Médico infectologista	Fernando Pedrotti – Médico Saúde da Família - Dep. Gestão	Denise Liell – Secretária de Saúde
Diane Michely Cassaro – Enfermeira Dep. Gestão	Anna Luisa Finkler – enfermeira Depto. Atenção Básica	Márcia Cristina Guilhem – Diretora Atenção Básica;
Sirlene de Fátima da Silva Dela Torre – enfermeira Dep. Atenção	Sirlene de Fátima da Silva Dela Torre – enfermeira Depto.	

<p>Básica</p> <p>Marcia Inês Malmann – Enfermeira/Gerente Atensão Básica.</p>	<p>Atenção Primária</p> <p>João Paulo Boiko – Técnico Segurança do Trabalho RH Talyta Cynthia Zanetti Tokunaga – fisioterapeuta PAD</p>	
---	---	--