

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PARANÁ

Concurso Público Municipal - Edital 02/2013 - DATA DA PROVA: 03/11/2013

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO T4 I - PSIQUIATRA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 20 (vinte) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova;
- 13 Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

01 - São drogas depressoras da atividade mental, exceto:

- a) Álcool.
- b) Anfetaminas.
- c) Barbitúricos.
- d) Benzodiazepínicos.
- e) Opióides.

02 - Sobre a Esquizofrenia, marque a alternativa errada:

- a) A *Esquizofrenia* é uma doença da personalidade total que afeta a zona central do eu e altera toda estrutura vivencial.
- b) É extremamente comum o aparecimento de esquizofrenia antes dos 10 ou depois dos 50 anos de idade.
- c) O diagnóstico se baseia exclusivamente na história psiquiátrica e no exame do estado mental.
- d) Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam, em geral, por distorções características do pensamento, da percepção e por inadequação dos afetos.
- e) A *Esquizofrenia* traz ao paciente um prejuízo tão severo que é capaz de interferir amplamente na capacidade de atender às exigências da vida e da realidade.

03 - “Este tipo de Esquizofrenia é o mais comum e também o que responde melhor ao tratamento. Diz-se, por causa disso, que tem prognóstico melhor. O paciente que sofre esta condição pode pensar que o mundo inteiro o persegue, que as pessoas falam mal dele, têm inveja, ridicularizam-no, pensam mal dele, elas têm intenções de fazer-lhe mal, de prejudicá-lo, de matá-lo, etc. Trata-se dos delírios de perseguição.” O texto se refere a qual tipo de Esquizofrenia?

- a) Esquizofrenia catatônica.
- b) Esquizofrenia hebefrênica.
- c) Esquizofrenia paranoide.
- d) Esquizofrenia simples.
- e) Esquizofrenia residual.

04 - Sobre as Psicoses, marque a alternativa errada:

- a) Algumas *Psicoses* são incuráveis, outras apresentam cura completa.
- b) As *Psicoses* podem ter várias origens: por lesões cerebrais, tumores cerebrais, esquizofrenia, tóxicos, álcool, infecções, traumas emocionais etc.
- c) Quase sempre requer tratamento à base de psicotrópicos.
- d) Sempre é necessária a internação.
- e) Nas *Psicoses* agudas, as psicoterapias são pouco indicadas.

05 - São efeitos colaterais mais comuns dos antipsicóticos, exceto:

- a) Acatisia.
- b) Dificuldades Sexuais.
- c) Efeitos anticolinérgicos.
- d) Hipertensão arterial.
- e) Sonolência.

06 - Os benzodiazepínicos produzem, exceto:

- a) Diminuição da ansiedade.
- b) Indução do sono.
- c) Melhora o processo de aprendizagem e memória.
- d) Redução do estado de alerta.
- e) Relaxamento muscular.

07 - São características de Episódios Depressivos, exceto:

- a) O humor varia pouco de dia para dia ou segundo as circunstâncias e pode se acompanhar de sintomas ditos “somáticos”, por exemplo perda de interesse ou prazer, despertar matinal precoce, várias horas antes da hora habitual de despertar, agravamento matinal da depressão, lentidão psicomotora importante, agitação, perda de apetite, perda de peso e perda da libido.
- b) Observam-se em geral problemas do sono e diminuição do apetite.
- c) Em algumas ocasiões há uma elevação do humor e aumento da energia e da atividade (hipomania ou mania) e em outras, de um rebaixamento do humor e de redução da energia e da atividade (depressão).
- d) Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga importante, mesmo após um esforço mínimo.
- e) Existe quase sempre uma diminuição da auto-estima e da autoconfiança e frequentemente ideias de culpabilidade e ou de indignidade, mesmo nas formas leves.

08 - Sobre os distúrbios alimentares, marque a alternativa errada:

- a) Assim como todos os outros transtornos, envolve múltiplos fatores. Dentre os fatores responsáveis, destaca-se o histórico de transtorno alimentar na família.
- b) Traços de personalidade, como baixa auto-estima, introversão, perfeccionismo, impulsividade, instabilidade afetiva, não são considerados fatores responsáveis pelo distúrbio alimentar.
- c) É frequente a comorbidade de transtornos alimentares (TAs) com transtornos de humor, transtornos de ansiedade e dependência química.
- d) Geralmente apresentam as suas primeiras manifestações na infância e adolescência.
- e) O diagnóstico precoce e uma abordagem terapêutica adequada dos transtornos alimentares são fundamentais para o manejo clínico e o prognóstico destas condições.

09 - Quando um evento traumático resulta em um aumento no consumo de alimentos e consequentemente um rápido aumento de peso, geralmente resultando em obesidade piorando a auto-estima e auto-confiança do indivíduo, temos:

- a) Bulimia.
- b) Hipergafia.
- c) Ortorexia.
- d) Pica.
- e) Vigorexia.

10 - Sobre os transtornos mentais de comportamentos associados ao puerpério, marque a alternativa errada:

- a) A psicose pós-parto é o transtorno mental mais grave que pode ocorrer no puerpério. Os sintomas iniciais são euforia, humor irritável, logorrea, agitação e insônia.
- b) O quadro psicótico no pós-parto é uma situação de risco para a ocorrência de infanticídio.
- c) Entre os fatores de risco para psicose puerperal, estão a primiparidade, complicações obstétricas e antecedentes pessoais ou familiares de transtornos psiquiátricos, sobretudo outros transtornos psicóticos.
- d) O tratamento não deve ser o mesmo que o recomendado para transtornos psicóticos agudos.
- e) Deve ser sempre investigados nos quadros de psicose pós-parto comportamento negligente nos cuidados com o bebê e ideias suicidas e infanticidas.

11 - Tendo em vista a necessidade de humanização da assistência, bem como a preservação dos direitos de cidadania aos pacientes internados, os hospitais que prestam atendimento em psiquiatria deverão seguir as seguintes orientações, exceto:

- a) Está proibida a existência de espaços restritivos, celas fortes.
- b) Deve ser resguardada a inviolabilidade da correspondência dos pacientes internados.
- c) Deve haver registro adequado dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos efetuados nos pacientes.
- d) Os hospitais terão prazo máximo de um ano para atenderem as exigências a partir do cronograma estabelecido pelo órgão gestor local.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

12 - Conforme a Portaria 244/MS, a assistência ao paciente no NAPS/CAPS inclui as seguintes atividades, exceto:

- a) Ajuda financeira.
- b) Atendimento à família.
- c) Atendimento grupos.
- d) Atendimento individual.
- e) Visitas domiciliares.

13 - Marque a alternativa errada:

- a) *Transtorno de Personalidade Anti-social* - Indivíduos que se julgam grandiosos, com necessidade de admiração e que desprezam os outros, acreditando serem especiais e explorando os outros em suas relações sociais, tornando-se arrogantes. Gostam de falar de si mesmos, ressaltando sempre suas qualidades e por vezes contando vantagens de situações. Não se importam com o sofrimento que causam nas outras pessoas e muitas vezes precisam rebaixar e humilhar os outros para que se sintam melhor.
- b) *Transtorno de Personalidade Esquizóide* - Indivíduos distanciados das relações sociais, que não desejam ou não gostam de relacionamentos íntimos, realizando atividades solitárias, de preferência. Pouco ou nenhum interesse em relações sexuais com outra pessoa, e pouco ou nenhum prazer em suas atividades. Não têm amigos íntimos ou confidentes, não se importam com elogios ou críticas, sendo frios emocionalmente e distantes.
- c) *Transtorno de Personalidade Esquizotípica* - Indivíduos excêntricos e estranhos, que têm crenças bizarras, com experiências de ilusões e pensamento e discurso extravagante. Falta de amigos e muita ansiedade no convívio social.
- d) *Transtorno de Personalidade Paranóide* - Indivíduos desconfiados, que se sentem enganados pelos outros, com dúvidas a respeito da lealdade dos outros, interpretando ações ou observações dos outros como ameaçadoras. São rancorosos e percebem ataques a seu caráter ou reputação, muitas vezes ciumentos e com desconfianças infundadas sobre a fidelidade dos seus parceiros e amigos.
- e) *Transtorno de Personalidade Borderline* - Indivíduos instáveis em suas emoções e muito impulsivos, com esforços incríveis para evitar abandono (até tentativas de suicídio). Têm rompantes de raiva inadequada. As pessoas a sua volta são consideradas ótimas, mas frente a recusas tornam-se péssimas rapidamente, sendo desconsideradas as qualidades anteriormente valorizadas.

14 - “Basicamente consiste numa série de comportamentos que perturbam quem está próximo, com atividades perigosas e até mesmo ilegais. Acomete jovens e crianças que não se importam com os sentimentos dos outros nem apresentam sofrimento psíquico por atos moralmente reprováveis. Assim o comportamento desses pacientes apresenta maior impacto nos outros do que nos próprios. É uma espécie de personalidade anti-social na juventude. Certos comportamentos como mentir ou matar aula podem ocorrer em qualquer criança sem que isso signifique desvios do comportamento, contudo a partir de certos limites pode significar. Para se diferenciar o comportamento desviante do

normal é necessário verificar a presença de outras características e comportamentos desviantes, a permanência deles ao longo do tempo. Além das circunstâncias em que o comportamento se dá, as companhias, o ambiente familiar, os valores e exemplos que são transmitidos devem ser avaliados para o diagnóstico. É frequente na infância e um dos maiores motivos de encaminhamento a psiquiatria infantil.” O texto se refere ao:

- a) Transtorno bipolar.
- b) Transtorno de ansiedade.
- c) Transtorno de aprendizagem.
- d) Transtorno de conduta.
- e) Transtorno do pânico.

15 - O transtorno misto de conduta e emoções caracteriza pela presença de um comportamento agressivo, dissocial ou provocador, associado a sinais patentes e marcantes de depressão, ansiedade ou de outros transtornos emocionais. Para um diagnóstico positivo, o transtorno deve responder ao mesmo tempo aos critérios de, exceto:

- a) Transtorno alimentar.
- b) Transtorno de conduta da infância.
- c) Transtorno do humor do adulto.
- d) Transtorno emocional da infância.
- e) Transtorno neurótico do adulto.

16 - O transtorno misto de conduta e emoções faz parte de um grupo de transtornos caracterizados pela presença de comportamento, exceto:

- a) Agressivo.
- b) Ansiedade.
- c) Depressão.
- d) Dinâmico.
- e) Dissocial ou provocador.

17 - São classificados como transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o “stress” e transtornos somatoformes, exceto:

- a) Agorafobias.
- b) Fobias específicas.
- c) Fobias sociais.
- d) Personalidade anancástica.
- e) Obsessivo compulsivo.

18 - São aspectos essenciais do transtorno de personalidade paranoica, exceto:

- a) Excessiva sensibilidade em ser desprezado.
- b) Interpretações errôneas de atitudes neutras ou amistosas de outras pessoas, tendo respostas hostis ou desdenhosas. Tendência a distorcer e interpretar como maldosos os atos dos outros.
- c) Preocupações com fofocas, intrigas e conspirações infundadas a partir dos acontecimentos circundantes.
- d) Tendência a se desvalorizar excessivamente.
- e) Tendência a guardar rancores recusando-se a perdoar insultos, injúrias ou injustiças cometidas.

19 - São aspectos essenciais do transtorno de personalidade esquizóide, exceto:

- a) Capacidade limitada de expressar sentimentos calorosos, ternos ou de raiva para como os outros.
- b) Frieza emocional, afetividade distante.
- c) Preferência quase invariável por atividades coletivas.
- d) Indiferença a elogios ou críticas.
- e) Poucas ou nenhuma atividade produzem prazer.

20 - São aspectos essenciais do transtorno de personalidade obsessiva, exceto:

- a) Comportamento rígido (não se acomoda ao comportamento dos outros) e insistência irracional (teimosia).
- b) Excessiva devoção ao trabalho em detrimento das atividades de lazer.
- c) Excessivo apego a normas sociais em ocasiões de formalidade.
- d) Expressividade afetiva calorosa.
- e) Indecisão prejudicando seu próprio trabalho ou estudo.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20