

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Doc. 19

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:

15314611

Executor

603

Número do Inmetro

12030904

Instrumento

MEDIDOR DE VELOCIDADE

Marca

SUPREMA

Modelo

SF-002

Número de Série

0039

Dados Complementares

Registro de medição: Recas 355/2021

Local da Instalação: Av. José João Muraro - prox nº 868
TOLEDO - PR

Faixas/Sentido: (1) Faixa 01-Trevo - Centro, (2) Faixa 02-Centro - Trevo, (3) Faixa 03-Centro - Trevo, (4) Faixa 04-Trevo - Centro

Portaria de aprovação do modelo: 71/2003

Código Serviço

0236

Valor

R\$ 2.170,88

Marcas de selagem: H1390034-3

Número do Documento de Arrecadação

294103215000510437

CNPJ ou CPF

08.885.069/0001-51

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TOLEDO

Data

Verificado em 09/09/2021 conforme
portaria 544/2014 sendo APROVADO**Validade da verificação: 08/09/2022**

Endereço

CARMELITA NODARI, 132

Bairro

Jardim Gisela

CEP

85905-562

Agente Metrológico

Município

Toledo

U.F.

PR

Telefone

(45) 3278-5570

1022 - ALCEU FILETO COUTINHO



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 355/2021

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de serviço metrológico | Orgão metrológico |
| Verificação periódica | Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná |

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. José João Muraro - prox nº 868
TOLEDO - PR

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 71/2003

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: SUPREMA Modelo: SF-002 Nº Série: 0039

| | |
|------------------------------|-------------|
| Metrologista executor | Data |
| ALCEU FILETO COUTINHO | 09/09/2021 |

Modelo conforme caderno de componentes () Sim () Não (X) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 01

Sentido: Trevo - Centro

| Medições | Velocidade do Padrão (P) | Velocidade Registrada (R) | Velocidade Indicada (I) | E1 = P-R | E1 máximo admissível | E2 = R-I | E2 máximo admissível |
|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 43,3 | 42,0 | 42,0 | 1,3 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | 54,3 | 53,0 | 53,0 | 1,3 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | 60,9 | 59,0 | 59,0 | 1,9 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | 69,8 | 68,0 | 68,0 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | 79,8 | 78,0 | 78,0 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 0 |

Faixa: Faixa 02

Sentido: Centro - Trevo

| Medições | Velocidade do Padrão (P) | Velocidade Registrada (R) | Velocidade Indicada (I) | E1 = P-R | E1 máximo admissível | E2 = R-I | E2 máximo admissível |
|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | 50,3 | 49,0 | 49,0 | 1,3 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | 67,7 | 67,0 | 67,0 | 0,7 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | 76,3 | 76,0 | 76,0 | 0,3 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | 82,2 | 82,0 | 82,0 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 0 |

Faixa: Faixa 03

Sentido: Centro - Trevo

| Medições | Velocidade do Padrão (P) | Velocidade Registrada (R) | Velocidade Indicada (I) | E1 = P-R | E1 máximo admissível | E2 = R-I | E2 máximo admissível |
|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 32,4 | 34,0 | 34,0 | - 1,6 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | 45,5 | 43,0 | 43,0 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | 50,1 | 48,0 | 48,0 | 2,1 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | 64,1 | 60,0 | 60,0 | 4,1 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | 74,4 | 71,0 | 71,0 | 3,4 | 5,0 | 0,0 | 0 |



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 355/2021

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de serviço metrológico | Orgão metrológico |
| Verificação periódica | Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná |

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 04

Sentido: Trevo - Centro

| Medições | Velocidade do Padrão (P) | Velocidade Registrada (R) | Velocidade Indicada (I) | E1 = P-R | E1 máximo admissível | E2 = R-I | E2 máximo admissível |
|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 38,7 | 39,0 | 39,0 | - 0,3 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | 48,1 | 46,0 | 46,0 | 2,1 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | 63,1 | 63,0 | 63,0 | 0,1 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | 70,2 | 70,0 | 70,0 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 0 |

Aprovado

Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 12030904
Selos/lacres utilizados: H1390034-3

1022 - ALCEU FILETO COUTINHO