



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Secretaria da Saúde**



001

Ofício nº. 300/2020 - SMS


Toledo, 12 de março de 2020.

Prezado Senhor  
**THIAGO LOCATELLI AMARAL**  
Diretor Compras/ Licitações/ Contratos

**Assunto:** Abertura do Edital de Chamamento Público para Exames Laboratoriais

1. Considerando a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo da abertura de Chamamento Público para o credenciamento de prestadores de Exames Laboratoriais, para atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS.
2. Encaminha-se a minuta de edital de chamamento, relação de exames para o lote 01 e 03 pelo valor da tabela SUS, relação de exames para o lote 02 por valores que correspondem aos praticados no mercado.
3. Diante do exposto, solicitamos celeridade na publicação do referido edital, para o provimento no atendimento à população usuária do SUS.

Atenciosamente,



**Eloi Ítalo Groeler**  
Diretor Dep. Administrativo e Financeiro



**Denise Liell**  
Secretária Municipal da Saúde de Toledo/Pr.



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Secretaria da Saúde**

002

**ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE CONTRATOS**

**DADOS DA CONTRATAÇÃO**

|                               |                                                                              |                       |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Solicitação Material/Serviço: | Edital Credenciamento                                                        | Processo Nº:          | 02/2020          |
| Unidade Gestora:              | Secretaria da Saúde                                                          |                       |                  |
| Objeto:                       | Chamamento Público - Laboratório de análises clínicas e exames laboratoriais |                       |                  |
| Prazo de execução:            | 360 dias                                                                     | Valor da Solicitação: | R\$ 2.000.000,00 |

**Designação do Fiscal do Contrato - Memorando**

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe e dá outras providências.

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, resolve:

Designar a servidora, Rosangela Carraro Araujo, Matrícula nº 893971, lotada no Fundo Municipal de Saúde – Fiscal de Contrato, que representará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle, devendo ainda:

- Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
- Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
- Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento;
- Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;





**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Secretaria da Saúde**

003

- k) Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- l) Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;
- m) Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
- n) Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento;
- o) Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências; e
- p) Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras;

Na ausência do servidor supra designado, fica designada como suplente o Servidor Elói Ítalo Groeler, matrícula 978211, lotado no Gabinete da Secretaria de Saúde.

**Denise Liell**  
**Secretária da Saúde**  
**Ordenador de Despesas**

**Toledo, 16 de janeiro de 2020.**

**CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO**

Eu, Rosangela Carraro Araujo, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

**Assinatura do Fiscal**

**ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES LABORATORIAIS**

Toledo, 12 de dezembro de 2017

À Secretária de Saúde do Município de Toledo

**TABELA 01**

| <b>ANEXO I</b>                           |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>EXAME</b>                             | <b>VALOR UNITÁRIO</b> |
| Cólera (Cropocultura)                    | 11,08                 |
| Difteria pesquisa                        | 36,39                 |
| Difteria anticorpos totais IGG           | 225,95                |
| Febre tireoide                           | 37,97                 |
| Tuberculose – cultura                    | 34,81                 |
| Tuberculose – teste de sensibilidade     | 79,11                 |
| Tuberculose – teste rápido molecular     | 250,00                |
| Tuberculose – BAAR                       | 7,91                  |
| HBEag                                    | 21,99                 |
| Anti HBE                                 | 20,92                 |
| Anti HBC IGM                             | 26,65                 |
| Anti HBC IGG                             | 34,60                 |
| Anti HBS                                 | 36,45                 |
| HBSag                                    | 13,29                 |
| Anti HCV                                 | 18,04                 |
| Leptospirose anticorpos IGM              | 47,97                 |
| Leptospirose anticorpos IGG              | 47,97                 |
| Hantavirose (IGG+IGM)                    | 960,00                |
| Febre maculosa IGG                       | 263,99                |
| Febre maculosa IGM                       | 263,99                |
| Febre amarela IGG                        | 370,00                |
| Febre amarela IGM                        | 370,00                |
| Febre purpurica brasileira (hemocultura) | 64,97                 |
| Dengue IGM                               | 45,51                 |
| Dengue IGG                               | 45,51                 |
| Zika Vírus IGG                           | 335,44                |
| Zika Vírus IGM                           | 335,44                |
| Chikungunya                              | 569,37                |
| Monocluose                               | 8,86                  |
| Citamegalovírus IGG                      | 14,34                 |
| Citamegalovírus IGM                      | 15,73                 |



|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Toxoplasmose teste de gravidez                                                               | 44,97    |
| Herpes vírus humano I IGG                                                                    | 31,65    |
| Herpes vírus humano I IGM                                                                    | 39,24    |
| Herpes vírus humano II IGG                                                                   | 39,24    |
| Herpes vírus humano II IGM                                                                   | 39,24    |
| Doença de chagas IGG                                                                         | 21,17    |
| Doença de chagas IGM                                                                         | 18,99    |
| HTLV                                                                                         | 22,28    |
| FTBAS ABS IGG (sífilis)                                                                      | 14,15    |
| FTBAS ABS IGM (sífilis)                                                                      | 13,39    |
| Leishmaniose (esfregaço)                                                                     | 20,06    |
| Malária                                                                                      | 201,27   |
| Filariose                                                                                    | 172,28   |
| Sorologia para caxuma IGG                                                                    | 44,30    |
| Sorologia para caxumba IGM                                                                   | 44,30    |
| Parvovirose B19 IGG, anticorpos anti                                                         | 113,92   |
| Parvovirose B19 IGM, anticorpos anti                                                         | 113,92   |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGM                                      | 48,10    |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGG                                      | 41,17    |
| Sorologia para titulação anticorpos antirábicos                                              | 349,27   |
| Botulismo                                                                                    | 193,32   |
| Cisticercose                                                                                 | 20,66    |
| Doença de lyme IGG                                                                           | 145,57   |
| Doença de Lyme IGM                                                                           | 127,85   |
| Doença Prionica (doença de creutzfeld-jacob proteína 14.3.3 – no licor)                      | 2.396,74 |
| Poliomielite                                                                                 | 664,18   |
| Hidatidose                                                                                   | 319,97   |
| Blastomicose                                                                                 | 81,17    |
| Imunofluorescência indireta para identificação de plasmódios (malária)                       | 198,75   |
| Pesquisa de plasmodium em gota espessa e em esfregaço delgado ( PPL - PLASMODIUM, PESQUISA)  | 6,25     |
| Exame parasitológico direto para leishmania chagasi (leishmaniose visceral humana) (PAR)     | 14,00    |
| Imunofluorescência indireta para identificação da rickettsia rickettsii (febre maculosa) IGG | 260,69   |
| Imunofluorescência indireta para identificação da rickettsia rickettsii (febre maculosa) IGM | 260,69   |
| Pesquisa de anticorpos anti DNA dupla hélice                                                 | 19,50    |
| Cultura para streptococcus do grupo B – swab vagina e swab retal                             | 7,81     |
| Dosagem de catecolaminas Livre                                                               | 115,63   |
| Dosagem de catecolaminas Plasmáticas                                                         | 162,50   |
| Pesquisa de plasmódio                                                                        | 6,25     |
| Dosagem de imunoglobulina G (IGG)                                                            | 12,63    |

|                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Intadermorreação com derivado proteico purificado (PPD)                                                                                                                     | 78,13    |
| Genotipagem do HIV + PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL (HIG)                                                                                                                   | 1.980,00 |
| Pesquisa de gonadotrofina coriônica - Beta HCG - Qualitativo                                                                                                                | 8,31     |
| Pesquisa de gonadotrofina coriônica - Beta HCG - Quantitativo                                                                                                               | 14,75    |
| Pesquisa de gonadotrofina coriônica - Beta HCG Para Homens                                                                                                                  | 14,75    |
| Atrofia Muscular Espinhal (SMN1) SMN                                                                                                                                        | 2.830,00 |
| FISH em metáfase ou núcleo interfásico, por doença                                                                                                                          | 2.516,38 |
| Dosagem quantitativa de aminoácidos                                                                                                                                         | 190,00   |
| Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos                                                                                                                                    | 1.100,00 |
| Ensaio enzimático no plasma e leucócito para diagnóstico de erros inatos do metabolismo (EIA - Plasma (Heparina) + urina recente)                                           | 656,85   |
| Ensaio enzimático no plasma e leucócito para diagnóstico de erros inatos do metabolismo (EAA - sangue com heparina + urina frasco ambar + papel filtro do teste do pezinho) | 1.100,00 |
| Ensaio enzimático em eritrócitos para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                                                                                            | 655,00   |
| Hepatite B Genotipagem                                                                                                                                                      | 1.398,03 |
| Hepatite B HBEAg                                                                                                                                                            | 21,72    |
| Hepatite B Anti HBE                                                                                                                                                         | 20,66    |
| Hepatite B PCR Qualitativo                                                                                                                                                  | 196,88   |
| Hepatite B PCR Quantitativo                                                                                                                                                 | 433,38   |
| Hepatite C, ANTI-HCV                                                                                                                                                        | 18,75    |
| Hepatite C Genotipagem                                                                                                                                                      | 353,13   |
| Hepatite C PCR Qualitativo                                                                                                                                                  | 334,38   |
| Hepatite C PCR Quantitativo                                                                                                                                                 | 353,13   |
| Hepatite A IgG                                                                                                                                                              | 18,69    |
| Hepatite A IgM                                                                                                                                                              | 19,03    |
| Hepatite D Anticorpos Totais                                                                                                                                                | 78,13    |
| Hepatite E IgG                                                                                                                                                              | 226,25   |
| Hepatite E IgM                                                                                                                                                              | 226,25   |
| Hepatite D IgG                                                                                                                                                              | 101,25   |
| Hepatite D IgM                                                                                                                                                              | 218,63   |

Daniel E Dal'Maso  
Executivo de Negócios  
Celular: +55 45 9 9135 3089  
Telefone: +55 45 3252 0234  
www.laboratorioplatano.com.br

**biocenter**  
Laboratório de análises clínicas

**PLÁTANO**  
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM  
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

**ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES LABORATORIAIS**

Toledo, 12 de dezembro de 2017

À Secretária de Saúde do Município de Toledo

**TABELA 02**  
**COLETA PARA O LACEN**

| EXAME                                       | VALOR COLETA |
|---------------------------------------------|--------------|
| Pesquisa de vírus respiratórios             | R\$ 10,00    |
| Coqueluche IGG                              |              |
| Coqueluche IGM                              |              |
| Meningite (cultura + TSA + rotina de licor) |              |
| Cólera (Cropocultura)                       |              |
| Difteria pesquisa                           |              |
| Difteria anticorpos totais IGG              |              |
| Febre tireoide                              |              |
| Tuberculose – cultura                       |              |
| Tuberculose – teste de sensibilidade        |              |
| Tuberculose – teste rápido molecular        |              |
| Tuberculose – BAAR                          |              |
| HBEag                                       |              |
| Anti HBE                                    |              |
| Anti HBC IGM                                |              |
| Anti HBC IGG                                |              |
| Anti HBS                                    |              |
| HBSag                                       |              |
| Anti HCV                                    |              |
| Leptospirose anticorpos IGM                 |              |
| Leptospirose anticorpos IGG                 |              |
| Hantavirose (IGG+IGM)                       |              |
| Febre maculosa IGG                          |              |
| Febre maculosa IGM                          |              |
| Febre amarela IGG                           |              |
| Febre amarela IGM                           |              |
| Febre purpurica brasileira (hemocultura)    |              |
| Dengue IGM                                  |              |
| Dengue IGG                                  |              |
| Zika Vírus IGG                              |              |



|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zika Vírus IGM                                                          | R\$ 10,00 |
| Chikungunya                                                             |           |
| Monocluose                                                              |           |
| Citamegalovírus IGG                                                     |           |
| Citamegalovírus IGM                                                     |           |
| Toxoplasmose teste de gravidez                                          |           |
| Herpes vírus humano I IGG                                               |           |
| Herpes vírus humano I IGM                                               |           |
| Herpes vírus humano II IGG                                              |           |
| Herpes vírus humano II IGM                                              |           |
| Doença de chagas IGG                                                    |           |
| Doença de chagas IGM                                                    |           |
| HTLV                                                                    |           |
| FTBAS ABS IGG (sífilis)                                                 |           |
| FTBAS ABS IGM (sífilis)                                                 |           |
| Leishmaniose (esfregaço)                                                |           |
| Malária                                                                 |           |
| Filariose                                                               |           |
| Sorologia para caxumba IGG                                              |           |
| Sorologia para caxumba IGM                                              |           |
| Parvovirose B19 IGG, anticorpos anti                                    |           |
| Parvovirose B19 IGM, anticorpos anti                                    |           |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGM                 |           |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGG                 |           |
| Sorologia para titulação anticorpos antirábicos                         |           |
| Botulismo                                                               |           |
| Cisticercose                                                            |           |
| Doença de lyme IGG                                                      |           |
| Doença de Lyme IGM                                                      |           |
| Doença Prionica (doença de creutzfeld-jacob proteína 14.3.3 – no licor) |           |
| Poliomielite                                                            |           |
| Hidatidose                                                              |           |
| Blastomicose                                                            |           |

Daniel E Dal'Maso  
Executivo de Negócios  
Celular: +55 45 9 9135 3009  
Telefone: +55 45 3252 0234  
www.laboratorioplatano.com.br

**biocenter**  
Laboratório de análises clínicas

**PLÁTANO**  
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM  
DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS

Edilza Gomes Coutinho  
para mim, Thiago

009

---

De: Edilza Gomes Coutinho <ctp.edilza@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 21 de novembro de 2017 16:16

Para: Laboratório Labclínic

Assunto: ORÇAMENTO DE EXAMES URGENTE

BOA TARDE!!!

Vamos abrir um chamamento público para exames laboratoriais, portanto necessitamos que nos forneça orçamento em papel timbrado para: FUNDO MUNIC  
Becker - fone 3055-8736. Segue em anexo listas de exames

Favor enviar orçamento e-mail: [ctp.edilza@hotmail.com](mailto:ctp.edilza@hotmail.com)

OBS: FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Att,  
Edilza

---

Edilza Gomes Coutinho  
para mim, Thiago

---

De: Edilza Gomes Coutinho <ctp.edilza@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 27 de novembro de 2017 15:06

Para: [contato@laboratoriolabclinic.com.br](mailto:contato@laboratoriolabclinic.com.br)

Assunto: Re: ORÇAMENTO DE EXAMES URGENTE

---

De: [contato@laboratoriolabclinic.com.br](mailto:contato@laboratoriolabclinic.com.br) <[contato@laboratoriolabclinic.com.br](mailto:contato@laboratoriolabclinic.com.br)>

Enviado: sexta-feira, 24 de novembro de 2017 10:28

Para: 'Edilza Gomes Coutinho'

Assunto: RES: ORÇAMENTO DE EXAMES URGENTE

Bom dia!  
Não veio anexos  
Aguardo  
Att

CINDY BELO  
FATURAMENTO LABORATÓRIO LABCLINIC  
(45) 99826-2828

---

De: Edilza Gomes Coutinho [mailto:[ctp.edilza@hotmail.com](mailto:ctp.edilza@hotmail.com)]

Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 16:16

Para: Laboratório Labclínic

Assunto: ORÇAMENTO DE EXAMES URGENTE

PERMANÊNCIA DO DOCUMENTO: Este documento contém informações confidenciais e/ou de caráter reservado. Caso não seja o destinatário, não deve ser divulgado, copiado ou utilizado para qualquer fim. Qualquer uso não autorizado é considerado crime. Em caso de dúvida, consulte o setor de segurança da informação.

W ORÇAMENTO EX...

Edilza Gomes Coutinho  
para mim, Thiago

010

De: Edilza Gomes Coutinho <ctp.edilza@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 21 de novembro de 2017 16:07

Para: laboratorio.anchieta@hotmail.com

Assunto: ORÇAMENTO DE EXAMES - URGENTE

Boa tarde Adriana!!

Vamos abrir um chamamento público para exames laboratoriais, portanto necessitamos que nos forneça orçamento em papel timbrado para: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UPA - CNPJ 08.885.072/0001-75 - ENDEREÇO: Avenida Maripá, 7964 - Vila Becker - fone 3055-8736. Segue em anexo listas de exames

Favor enviar orçamento e-mail: [ctp.edilza@hotmail.com](mailto:ctp.edilza@hotmail.com)

OBS: Favor confirmar recebimento

Att.

PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA  
OBSERVAÇÃO: Este documento é de uso exclusivo do usuário. Não é permitido a reprodução, distribuição ou qualquer outro uso não autorizado. Qualquer violação será considerada crime e será punida conforme a legislação vigente.

W

ORÇAMENTO EX...



Edilza Gomes Coutinho  
para mim, Thiago

011

De: Edilza Gomes Coutinho <ctp.edilza@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 21 de novembro de 2017 16:09

Para: [coordenacaotoledo@laboratorioplatano.com.br](mailto:coordenacaotoledo@laboratorioplatano.com.br)

Assunto: ORÇAMENTO PARA EXAMES LABORATÓRIO - URGENTE

BOA TARDE

Vamos abrir um chamamento público para exames laboratoriais, portanto necessitamos que nos forneça orçamento em papel timbrado para: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UPA - CNPJ 08.885.072/0001-75 - ENDEREÇO: Avenida Maripá, 7964 - Vila Becker - fone 3055-8736. Segue em anexo listas de exames

Favor enviar orçamento e-mail: [ctp.edilza@hotmail.com](mailto:ctp.edilza@hotmail.com)

OBS: Favor confirmar recebimento

Att



Microsoft Word - Orçamento para Exames Laboratoriais - URGENTE.docx

Microsoft Word - Orçamento para Exames Laboratoriais - URGENTE.docx

**W** ORÇAMENTO EX...

Edilza Gomes Coutinho  
para mim, Thiago

012

De: Edilza Gomes Coutinho <[ctp.edilza@hotmail.com](mailto:ctp.edilza@hotmail.com)>

Enviado: terça-feira, 21 de novembro de 2017 16:02

Para: Graciela laborat. ToledoGiacomini

**Assunto:** Solicitação de Orçamento de Exames

Boa tarde Graciela!!

Vamos abrir um chamamento público para exames laboratoriais, portanto necessitamos que nos forneça orçamento em papel timbrado para: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UPA - CNPJ 08.885.072/0001-75 - ENDEREÇO: Avenida Maripá, 7964 - Vila Becker - fone 3055-8736. Segue em anexo listas de exames

Favor enviar orçamento e-mail: [ctp.edilza@hotmail.com](mailto:ctp.edilza@hotmail.com)

Att, Edilza

OBS: favor confirmar recebimento



## ORÇAMENTO EX...



**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES  
LABORATORIAIS**

**TABELA 1** – prestação de serviços de exames de análises clínicas e toxicológicas, sob demanda da Secretaria Municipal da Saúde, entre Segunda e Sexta-feira, entre as 07h e 18h, de exames NÃO contemplados na TABELA SUS, conforme o anexo I. (solicitamos orçamento em papel timbrado);

**TABELA 2** – Realizar a coleta de material e/ou amostra, processar de forma específica conforme manual de coleta do LACEN Paraná (Manual 1.30.001 revisão 2/2016) realizando digitação no formulário GAL, e envio da mesma ao LACEN, com condicionamento adequado conforme o mesmo manual, conforme demanda da Secretaria Municipal da Saúde, **(NÃO É A REALIZAÇÃO DO EXAME)** conforme o anexo II. **O valor orçado deve ser por coleta do paciente.** (solicitamos orçamento em papel timbrado)

**ANEXO I**


| EXAME                                    | VALOR UNITÁRIO |
|------------------------------------------|----------------|
| Cólera (Cropocultura)                    | -              |
| Difteria pesquisa                        | 168,00         |
| Difteria anticorpos totais IGG           | 198,45         |
| Febre tireoide                           | 20,79          |
| Tuberculose – cultura                    | 9,39           |
| Tuberculose – teste de sensibilidade     | 12,60          |
| Tuberculose – teste rápido molecular     | 189,00         |
| Tuberculose – BAAR                       | 3,83           |
| HBEag                                    | 13,34          |
| Anti HBE                                 | 13,02          |
| Anti HBC IGM                             | 15,23          |
| Anti HBC IGG                             | 14,70          |
| Anti HBS                                 | 12,08          |
| HBSag                                    | 9,77           |
| Anti HCV                                 | 12,39          |
| Leptospirose anticorpos IGM              | 63,00          |
| Leptospirose anticorpos IGG              | 49,35          |
| Hantavirose (IGG+IGM)                    | 567,00         |
| Febre maculosa IGG                       | 171,84         |
| Febre maculosa IGM                       | 169,41         |
| Febre amarela IGG                        | 220,50         |
| Febre amarela IGM                        | 220,50         |
| Febre purpurica brasileira (hemocultura) | 26,15          |
| Dengue IGM                               | 25,20          |
| Dengue IGG                               | 24,15          |
| Zika Vírus IGG                           | 325,50         |
| Zika Vírus IGM                           | 325,50         |





Rua Souza Naves, 3239 - Centro - Cascavel - PR - Fone: (45) 3224-1100 | CEP 85801-120  
[www.unilabor.com.br](http://www.unilabor.com.br)

|                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chikungunya                                                                        | 299,25   |
| Monocluose                                                                         | 4,17     |
| Citamegalovírus IGG                                                                | 11,45    |
| Citamegalovírus IGM                                                                | 13,13    |
| Toxoplasmose teste de gravidez                                                     | 38,75    |
| Herpes vírus humano I IGG                                                          | 14,07    |
| Herpes vírus humano I IGM                                                          | 14,60    |
| Herpes vírus humano II IGG                                                         | 22,05    |
| Herpes vírus humano II IGM                                                         | 26,25    |
| Doença de chagas IGG                                                               | 19,30    |
| Doença de chagas IGM                                                               | 17,64    |
| HTLV                                                                               | 13,13    |
| FTBAS ABS IGG (sífilis)                                                            | 15,23    |
| FTBAS ABS IGM (sífilis)                                                            | 14,56    |
| Leishmaniose (esfregaço)                                                           | 5,25     |
| Malária                                                                            | 6,93     |
| Filariose                                                                          | 100,33   |
| Sorologia para caxuma IGG                                                          | 15,75    |
| Sorologia para caxumba IGM                                                         | 19,85    |
| Parvovirose B19 IGG, anticorpos anti                                               | 78,75    |
| Parvovirose B19 IGM, anticorpos anti                                               | 78,75    |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGM                            | 36,75    |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGG                            | 33,60    |
| Sorologia para titulação anticorpos antirábicos                                    | 168,00   |
| Botulismo                                                                          | -        |
| Cisticercose                                                                       | 31,50    |
| Doença de lyme IGG                                                                 | 63,00    |
| Doença de Lyme IGM                                                                 | 63,00    |
| Doença Prionica (doença de creutzfeld-jacob proteína 14.3.3 – no licor)            | 1.050,00 |
| Poliomielite                                                                       | 315,00   |
| Hidatidose                                                                         | 157,50   |
| Blastomicose                                                                       | 57,75    |
| Pesquisa de plasmodium em gota espessa e em esfregaço delgado                      | 9,35     |
| Exame parasitológico direto para leishmania chagasi (leishmaniose visceral humana) | 5,25     |
| Imunohistoquímica para identificação da rickettsia rickettsii (febre maculosa)     | -        |
| Pesquisa de anticorpos anti DNA dupla hélice                                       | 315,00   |
| Cultura para streptococcus do grupo B – swab vagina e swab retal                   | 8,40     |
| Dosagem de catecolaminas                                                           | 178,50   |






Rua Souza Naves, 3239 - Centro - Cascavel - PR - Fone: (45) 3224-1100 | CEP 85801-120  
[www.unilabor.com.br](http://www.unilabor.com.br)

|                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pesquisa de plasmódio                                                                                    | 14,70    |
| Dosagem de imunoglobulina G (IGG)                                                                        | 12,60    |
| Intadermorreação com derivado proteico purificado (PPD)                                                  | 44,10    |
| Genotipagem do HIV                                                                                       | 1.459,50 |
| Pesquisa de gonadotrofina coriônica                                                                      | 9,14     |
| Identificação de mutação/ rearranjos por PCR, PCR sensível a metilação, qPCR e Qpcr sensível a metilação | -        |
| FISH em metáfase ou núcleo interfásico, por doença                                                       | -        |
| Dosagem quantitativa de aminoácidos                                                                      | 78,75    |
| Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos                                                                 | 1.365,00 |
| Ensaio enzimáticos no plasma e leucócito para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                 | -        |
| Ensaio enzimáticos em eritrócitos para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                        | -        |
| Ensaio enzimáticos em tecido cultivado para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                   | -        |

- Caso o laboratório não realize algum dos exames, deve prever o valor já terceirizado, pois para participar deve oferecer 100% dos exames da TABELA SUS e TABELA 2;

## ANEXO II

| EXAME                                          | VALOR UNITÁRIO               |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Pesquisa de vírus respiratórios                | R\$ 28,00 (VALOR POR COLETA) |
| Coqueluche IGG                                 |                              |
| Coqueluche IGM                                 |                              |
| Ebola                                          |                              |
| Meningite (cultura + TSA + rotina de licor)    |                              |
| Pesquisa de multirresistência bacteriana (TSA) |                              |
| Cólera (Cropocultura)                          |                              |
| Difteria pesquisa                              |                              |
| Difteria anticorpos totais IGG                 |                              |
| Febre tireoide                                 |                              |
| Tuberculose – cultura                          |                              |
| Tuberculose – teste de sensibilidade           |                              |
| Tuberculose – teste rápido molecular           |                              |
| Tuberculose – BAAR                             |                              |
| HBEag                                          |                              |
| Anti HBE                                       |                              |
| Anti HBC IGM                                   |                              |
| Anti HBC IGG                                   |                              |





**UNILABOR**


LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

016

Rua Souza Naves, 3239 - Centro - Cascavel - PR - Fone: (45) 3224-1100 | CEP 85801-120

[www.unilabor.com.br](http://www.unilabor.com.br)

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Anti HBS                                                |
| HBSag                                                   |
| Anti HCV                                                |
| Leptospirose anticorpos IGM                             |
| Leptospirose anticorpos IGG                             |
| Hantavirose (IGG+IGM)                                   |
| Febre maculosa IGG                                      |
| Febre maculosa IGM                                      |
| Febre amarela IGG                                       |
| Febre amarela IGM                                       |
| Febre purpurica brasileira (hemocultura)                |
| Dengue IGM                                              |
| Dengue IGG                                              |
| Zika Vírus IGG                                          |
| Zika Vírus IGM                                          |
| Chikungunya                                             |
| Monocluose                                              |
| Citamegalovírus IGG                                     |
| Citamegalovírus IGM                                     |
| Toxoplasmose teste de gravidez                          |
| Herpes vírus humano I IGG                               |
| Herpes vírus humano I IGM                               |
| Herpes vírus humano II IGG                              |
| Herpes vírus humano II IGM                              |
| Doença de chagas IGG                                    |
| Doença de chagas IGM                                    |
| HTLV                                                    |
| FTBAS ABS IGG (sífilis)                                 |
| FTBAS ABS IGM (sífilis)                                 |
| Leishemiose (esfregaço)                                 |
| Malária                                                 |
| Filariose                                               |
| Sorologia para caxuma IGG                               |
| Sorologia para caxumba IGM                              |
| Parvovirose B19 IGG, anticorpos anti                    |
| Parvovirose B19 IGM, anticorpos anti                    |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGM |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGG |
| Sorologia para titulação anticorpos antirábicos         |
| Botulismo                                               |
| Cisticercose                                            |
| Doença de Lyme IGG                                      |
| Doença de Lyme IGM                                      |
| Doença Prionica (doença de creutzfeld-jacob)            |





**UNILABOR**

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS


017

Rua Souza Naves, 3239 - Centro - Cascavel - PR - Fone: (45) 3224-1100 | CEP 85801-120  
[www.unilabor.com.br](http://www.unilabor.com.br)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| proteína 14.3.3 – no licor) |  |
| Poliomielite                |  |
| Hidatidose                  |  |
| Blastomicose                |  |

*deleis*

ESCOLHA UM  
**ÚNICO**  
**LABORATÓRIO**



## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EXAMES LABORATORIAIS

**TABELA 1** – prestação de serviços de exames de análises clínicas e toxicológicas, sob demanda da Secretaria Municipal da Saúde, entre Segunda e Sexta-feira, entre as 07h e 18h, de exames NÃO contemplados na TABELA SUS, conforme o anexo I. (solicitamos orçamento em papel timbrado);

**TABELA 2** – Realizar a coleta de material e/ou amostra, processar de forma específica conforme manual de coleta do LACEN Paraná (Manual 1.30.001 revisão 2/2016) realizando digitação no formulário GAL, e envio da mesma ao LACEN, com condicionamento adequado conforme o mesmo manual, conforme demanda da Secretaria Municipal da Saúde, **(NÃO É A REALIZAÇÃO DO EXAME)** conforme o anexo II. **O valor orçado deve ser por coleta do paciente.** (solicitamos orçamento em papel timbrado)

### ANEXO I

| EXAME                                    | VALOR UNITÁRIO |
|------------------------------------------|----------------|
| Cólera (Cropocultura)                    |                |
| Difteria pesquisa                        | 160,00         |
| Difteria anticorpos totais IGG           | 189,00         |
| Febre tireoide                           | 19,80          |
| Tuberculose – cultura                    | 8,94           |
| Tuberculose – teste de sensibilidade     | 12,00          |
| Tuberculose – teste rápido molecular     | 180,00         |
| Tuberculose – BAAR                       | 3,65           |
| HBEag                                    | 12,70          |
| Anti HBE                                 | 12,40          |
| Anti HBC IGM                             | 14,50          |
| Anti HBC IGG                             | 14,00          |
| Anti HBS                                 | 11,50          |
| HBSag                                    | 9,30           |
| Anti HCV                                 | 11,80          |
| Leptospirose anticorpos IGM              | 60,00          |
| Leptospirose anticorpos IGG              | 47,00          |
| Hantavirose (IGG+IGM)                    | 540,00         |
| Febre maculosa IGG                       | 163,66         |
| Febre maculosa IGM                       | 161,34         |
| Febre amarela IGG                        | 210,00         |
| Febre amarela IGM                        | 210,00         |
| Febre purpurica brasileira (hemocultura) | 24,90          |
| Dengue IGM                               | 24,00          |

DR. DAVI DEL MORO  
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI  
CRF 9 - Nº 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES  
CRF 9 - Nº 1570

DR. RICARDO CATELAN  
CRF 9 - Nº 5854

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dengue IGG                                                                         | 23,00   |
| Zika Vírus IGG                                                                     | 310,00  |
| Zika Vírus IGM                                                                     | 310,00  |
| Chikungunya                                                                        | 285,00  |
| Monocluose                                                                         | 3,97    |
| Citamegalovírus IGG                                                                | 10,90   |
| Citamegalovírus IGM                                                                | 12,50   |
| Toxoplasmose teste de gravidez                                                     | 36,90   |
| Herpes vírus humano I IGG                                                          | 13,40   |
| Herpes vírus humano I IGM                                                          | 13,90   |
| Herpes vírus humano II IGG                                                         | 21,00   |
| Herpes vírus humano II IGM                                                         | 25,00   |
| Doença de chagas IGG                                                               | 18,38   |
| Doença de chagas IGM                                                               | 16,80   |
| HTLV                                                                               | 12,50   |
| FTBAS ABS IGG (sífilis)                                                            | 14,50   |
| FTBAS ABS IGM (sífilis)                                                            | 13,87   |
| Leishmaniose (esfregaço)                                                           | 5,00    |
| Malária                                                                            | 6,60    |
| Filariose                                                                          | 95,55   |
| Sorologia para caxuma IGG                                                          | 15,00   |
| Sorologia para caxumba IGM                                                         | 18,90   |
| Parvovirose B19 IGG, anticorpos anti                                               | 75,00   |
| Parvovirose B19 IGM, anticorpos anti                                               | 75,00   |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGM                            | 35,00   |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGG                            | 32,00   |
| Sorologia para titulação anticorpos antirábicos                                    | 160,00  |
| Botulismo                                                                          |         |
| Cisticercose                                                                       | 30,00   |
| Doença de lyme IGG                                                                 | 60,00   |
| Doença de Lyme IGM                                                                 | 60,00   |
| Doença Prionica (doença de creutzfeld-jacob proteína 14.3.3 – no licor)            | 1000,00 |
| Poliomielite                                                                       | 300,00  |
| Hidatidose                                                                         | 150,00  |
| Blastomicose                                                                       | 55,00   |
| Pesquisa de plasmodium em gota espessa e em esfregaço delgado                      | 8,90    |
| Exame parasitológico direto para leishmania chagasi (leishmaniose visceral humana) | 5,00    |
| Imunohistoquímica para identificação da                                            |         |

DR. FLÁVIO DEL MORO  
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI  
CRF 9 - N° 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES  
CRF 9 - N° 1570

DR. RICARDO CATELAN  
CRF 9 - N° 5854

**ANÁLISES CLÍNICAS | COLETA DOMICILIAR | RESULTADOS DE EXAMES VIA INTERNET**  
CRF SOB N° 14847

Rua Almirante Barroso, 2217 | Centro | CEP 85900.020 | Toledo/PR

45.3379.2486 | laboratorio.anchieta@hotmail.com | www.laboratorioanchieta.com.br

Controles de Qualidade





|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| rickettisia rickettsii (febre maculosa)                                                                  |         |
|                                                                                                          |         |
| Pesquisa de anticorpos anti DNA dupla hélice                                                             | 300,00  |
| Cultura para streptococcus do grupo B – swab vagina e swab retal                                         | 8,00    |
| Dosagem de catecolaminas                                                                                 | 170,00  |
| Pesquisa de plasmódio                                                                                    | 14,00   |
| Dosagem de imunoglobulina G (IGG)                                                                        | 12,00   |
| Intadermorreação com derivado proteico purificado (PPD)                                                  | 42,00   |
| Genotipagem do HIV                                                                                       | 1390,00 |
| Pesquisa de gonadotrofina coriônica                                                                      | 8,70    |
| Identificação de mutação/ rearranjos por PCR, PCR sensível a metilação, qPCR e Qpcr sensível a metilação |         |
| FISH em metáfase ou núcleo interfásico, por doença                                                       |         |
| Dosagem quantitativa de aminoácidos                                                                      | 75,00   |
| Dosagem quantitativa de ácidos orgânicos                                                                 | 1300,00 |
| Ensaio enzimáticos no plasma e leucócito para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                 |         |
| Ensaio enzimáticos em eritrócitos para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                        |         |
| Ensaio enzimáticos em tecido cultivado para diagnóstico de erros inatos do metabolismo                   |         |

- Caso o laboratório não realize algum dos exames, deve prever o valor já terceirizado, pois para participar deve oferecer 100% dos exames da TABELA SUS e TABELA 2;

## ANEXO II

| EXAME                                          | VALOR UNITÁRIO               |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Pesquisa de vírus respiratórios                | R\$ 20,00 (VALOR POR COLETA) |
| Coqueluche IGG                                 |                              |
| Coqueluche IGM                                 |                              |
| Ebola                                          |                              |
| Meningite (cultura + TSA + rotina de licor)    |                              |
| Pesquisa de multirresistência bacteriana (TSA) |                              |
| Cólera (Cropocultura)                          |                              |
| Difteria pesquisa                              |                              |
| Difteria anticorpos totais IGG                 |                              |
| Febre tifoide                                  |                              |

DR. FLAVIO DEL MORO  
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI  
CRF 9 - N° 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES  
CRF 9 - N° 1570

DR. RICARDO CATELAN  
CRF 9 - N° 5854

|                                          |
|------------------------------------------|
| Tuberculose – cultura                    |
| Tuberculose – teste de sensibilidade     |
| Tuberculose – teste rápido molecular     |
| Tuberculose – BAAR                       |
| HBEag                                    |
| Anti HBE                                 |
| Anti HBC IGM                             |
| Anti HBC IGG                             |
| Anti HBS                                 |
| HBSag                                    |
| Anti HCV                                 |
| Leptospirose anticorpos IGM              |
| Leptospirose anticorpos IGG              |
| Hantavirose (IGG+IGM)                    |
| Febre maculosa IGG                       |
| Febre maculosa IGM                       |
| Febre amarela IGG                        |
| Febre amarela IGM                        |
| Febre purpurica brasileira (hemocultura) |
| Dengue IGM                               |
| Dengue IGG                               |
| Zika Vírus IGG                           |
| Zika Vírus IGM                           |
| Chikungunya                              |
| Monocluose                               |
| Citamegalovírus IGG                      |
| Citamegalovírus IGM                      |
| Toxoplasmose teste de gravidez           |
| Herpes vírus humano I IGG                |
| Herpes vírus humano I IGM                |
| Herpes vírus humano II IGG               |
| Herpes vírus humano II IGM               |
| Doença de chagas IGG                     |
| Doença de chagas IGM                     |
| HTLV                                     |
| FTBAS ABS IGG (sífilis)                  |
| FTBAS ABS IGM (sífilis)                  |
| Leishmaniose (esfregaço)                 |
| Malária                                  |
| Filariose                                |
| Sorologia para caxuma IGG                |
| Sorologia para caxumba IGM               |
| Parvovirose B19 IGG, anticorpos anti     |
| Parvovirose B19 IGM, anticorpos anti     |

DR. FLÁVIO DEL MORO  
CRF 10564

DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI  
CRF 9 - N° 1540

DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES  
CRF 9 - N° 1570

DR. RICARDO CATELAN  
CRF 9 - N° 5854

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGM                 |  |
| Sorologia para varicela (herpes) zoster, anticorpos IGG                 |  |
| Sorologia para titulação anticorpos antirábicos                         |  |
| Botulismo                                                               |  |
| Cisticercose                                                            |  |
| Doença de lyme IGG                                                      |  |
| Doença de Lyme IGM                                                      |  |
| Doença Prionica (doença de creutzfeld-jacob proteína 14.3.3 – no licor) |  |
| Poliomielite                                                            |  |
| Hidatidose                                                              |  |
| Blastomicose                                                            |  |

**DR. FLÁVIO DEL MORO**  
CRF 10564

**DR. LUIS CARLOS VETTORAZZI**  
CRF 9 - N° 1540

**DR. JOSÉ LUIZ PRESTES MORAES**  
CRF 9 - N° 1570

**DR. RICARDO CATELAN**  
CRF 9 - N° 5854

**ANÁLISES CLÍNICAS | COLETA DOMICILIAR | RESULTADOS DE EXAMES VIA INTERNET**  
**CRF SOB N° 14847**

Rua Almirante Barroso, 2217 | Centro | CEP 85900.020 | Toledo/PR

45.3379.2486 | laboratorio.anchieta@hotmail.com | www.laboratorioanchieta.com.br

Controles de Qualidade





# Exames

## Lote 01

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.001-5 - CLEARANCE OSMOLAR

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.002-3 - DETERMINACAO DE CAPACIDADE DE FIXACAO DO FERRO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,01   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

REPRESENTA A PORÇÃO TOTAL DE FERRO LIGADA À TRANSFERRINA. A CAPACIDADE TOTAL DE COMBINAÇÃO DO FERRO AUMENTA EM PATOLOGIAS QUE REDUZEM AS RESERVAS DE FERRO (DEFICIÊNCIA DO METAL OU PERDA SANGÜÍNEA), OU QUE ELEVAM A PRODUÇÃO HEPÁTICA DE TRANSFERRINA (GESTAÇÃO E USO DE ANTICONCEPCIONAL ORAL) A CAPACIDADE TOTAL DIMINUI NA PATOLOGIAS EM QUE A QUANTIDADE DE FERRO ESTA AUMENTADA, COMO NA HEMOCROMATOSE





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relações         |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.003-1 - DETERMINACAO DE CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,65

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 15,65

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS É UTILIZADA NO RASTREAMENTO DE DOENÇAS DO METABOLISMO DOS AMINOÁCIDOS COMO, POR EXEMPLO, A HEMOCISTINURIA E A TIROSENEMIA. RESSALTA-SE QUE OS NÍVEIS DE AMINOÁCIDOS NO SANGUE SÃO DEPENDENTES DA IDADE E DO ESTADO NUTRICIONAL NO MOMENTO DA COLETA. A SUSPEITA CLÍNICA É EXTREMAMENTE IMPORTANTE NA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.005-8 - DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA C/ INDUÇÃO POR CORTISONA ( 5 DOSAGENS)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 6,55

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 6,55

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**
[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.006-6 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA C/ INDUCAO POR CORTISONA (4 DOSAGENS)

 Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

 Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

 Modalidade de Atendimento: Ambulatorial    Hospitalar    Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado)    BPA (Individualizado)    AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.007-4 - DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

É UTILIZADA NO DIAGNOSTICO DE DIABETES EM PACIENTES NOS QUAIS A GLICEMIA DE JEJUM NÃO FOI ESCLARECEDORA ENTRE 100 E 125 MG/DL. O EXAME COMPREENDE DOSAGENS SERIADAS DE GLICOSE (BASAL, 30, 60, 90 E 120 MINUTOS) APOS ESTIMULO COM 75 GRAMAS DE GLICOSE POR VIA ORAL OU CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.008-2 - DETERMINACAO DE OSMOLARIDADE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 3,51 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 3,51 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.009-0 - DOSAGEM DE 5-NUCLEOTIDASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A 5-NUCLEOTIDASE É UMA FOSFATASE AMPLAMENTE DISTRIBUÍDA NOS TECIDOS E A DOSAGEM DESTA ENZIMA É USADA NO DIAGNOSTICO DE DOENÇAS HEPATOBILIARES. ENCONTRA-SE ELEVADA NA OBSTRUÇÃO BILIAR, NA COLESTASE INTRA-HEPÁTICA E NA CIRROSE BILIAR. AUMENTO DISCRETOS OU NÍVEIS NORMAIS SÃO ENCONTRADOS NAS DOENÇAS PARENQUIMATOSAS HEPÁTICAS. NÍVEIS ELEVADOS PODEM SER OBSERVADOS DURANTE O USO DE ANTICONVULSIVANTES. PODE SER DETERMINADA ATRAVÉS DE ESPECTROFOTOMETRIA CINÉTICA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboas           |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.010-4 - DOSAGEM DE ACETONA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.010-4 - DOSAGEM DE ACETONA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.011-2 - DOSAGEM DE ACIDO ASCORBICO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A DOSAGEM DO ACIDO ASCÓRBICO É ÚTIL NA DETECÇÃO DA DEFICIÊNCIA OU DA INGESTÃO EXCESSIVA DE VITAMINA C. ESSA VITAMINA ESTA ENVOLVIDA NA CONVERSÃO DO TROPOCOLÁGENO PARA COLÁGENO, NA ESTEROIDOGENESE E NO METABOLISMO DA TIROSINA E DO ACIDO FÓLICO. A DEFICIÊNCIA DA VITAMINA C PODE SER ENCONTRADA NO ESCORBUTO, NA SÍNDROME DA MÁ ABSORÇÃO, NO ALCOOLISMO, NA GRAVIDEZ, NO HIPERPARATIROIDISMO E NA INSUFICIÊNCIA RENAL.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.012-0 - DOSAGEM DE ACIDO URICO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUUS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DO ACIDO ÚRICO É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DO METABOLISMO DAS PURINAS. ENCONTRA-SE ALTERADO EM DIVERSAS CONDIÇÕES CLÍNICO-PATOLÓGICAS COMO, POR EXEMPLO, A GOTA. UTILIZADO TAMBÉM PARA MONITORAR PACIENTES EM QUIMIOTERAPIA OU RADIOTERAPIA.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.013-9 - DOSAGEM DE ACIDO VANILMANDELICO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

O ÁCIDO VANILMANDELICO É O METABOLITO FINAL COMUM DAS CATECOLAMINAS (ADRENALINA E NORADRENALINA) E SUA EXCREÇÃO URINÁRIA ESTA AUMENTADA EM PACIENTES PORTADORES DE FEOCROMOCITOMA, GANGLIONEUROMA E NEUROBLASTOMA. OS EU DOSEAMENTO, PREFERIVELMENTE, É EFETUADO EM UMA AMOSTRA DE URINA DE 24 HS PELO MÉTODO CROMATOGRÁFIA LÍQUIDA DE ALTA DEFINIÇÃO (HPLC).



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.014-7 - DOSAGEM DE ALDOLASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A ALDOLASE É UMA ENZIMA ESSENCIALMENTE CITOPASMÁTICA E É ENCONTRADA EM TODOS OS TECIDOS EM QUE OCORRE GLICÓLISE OU GLICOGENÓLISE. O AUMENTO DA ATIVIDADE DESSA ENZIMA É OBSERVADA PRINCIPALMENTE NAS DESORDENS MUSCULARES





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.015-5 - DOSAGEM DE ALFA-1-ANTITRIPSINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A ALFA-1-ANTITRIPSINA É UMA GLICOPROTEÍNA SINTETIZADA NO FÍGADO. A DEFICIÊNCIA DESSA GLICOPROTEÍNA É UMA DOENÇA GENÉTICA CARACTERIZADA POR VARIAÇÕES SEVERAS EM SEUS NÍVEIS. PODE ESTAR ASSOCIADA COM DOENÇA PULMONAR NA INFÂNCIA E/OU DOENÇA DO FÍGADO. A ALFA-1-ANTITRIPSINA É UMA PROTEÍNA DE FASE AGUDA QUE SE ELEVA EM INÚMERAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS, NEOPLASIAS E DOENÇAS HEPÁTICAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.016-3 - DOSAGEM DE ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.017-1 - DOSAGEM DE ALFA-2-MACROGLOBULINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A ALFA-2-MACROGLOBULINA ESTÁ RELACIONADA AO TRANSPORTE HORMONAL E À INIBIÇÃO DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS. CRIANÇAS SAUDÁVEIS PODEM APRESENTAR NÍVEIS MAIS ALTOS QUE OS ADULTOS. HOMENS ENTRE 30 E 50 ANOS PODEM TER ÍNDICES DIMINUÍDOS. TALVEZ COMO REFLEXOS DE ESTRESSE E INFLUÊNCIAS HORMONAIS.





041

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.018-0 - DOSAGEM DE AMILASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A AMILASE É HIDROLASE QUE DEGRADA COMPLEXOS DE CARBOIDRATOS, SENDO, PREDOMINANTEMENTE, DE ORIGEM PANCRÁTICA E GLÂNDULA SALIVAR. A DETERMINAÇÃO DA SUA DOSAGEM ESTÁ INDICADA NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DO QUADRO DE ABDOME AGUDO. ESPECIALMENTE, NA PANCREATITE AGUDA E NOS CASOS DE PAROTIDITE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.019-8 - DOSAGEM DE AMONIA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A AMÔNIA É UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA E DO COMA HEPÁTICO. PODE ESTAR ELEVADA, POR EXEMPLO, NO CHOQUE E NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.020-1 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE HEPATOPATIAS E DE QUADROS HEMOLÍTICOS, EM PARTICULAR, NA AVALIAÇÃO DA ICTERÍCIA DO RECÉM-NASCIDO





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.021-0 - DOSAGEM DE CALCIO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

|                            |                                         |                       |                        |      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------|
| Modalidade de Atendimento: | Ambulatorial                            | Hospitalar            | Hospital Dia           |      |
| Complexidade:              | Média Complexidade                      |                       |                        |      |
| Financiamento:             | Média e Alta Complexidade (MAC)         |                       |                        |      |
| Sub-Tipo de Financiamento: |                                         |                       |                        |      |
| Instrumento de Registro:   | BPA (Consolidado)<br>(Proc. Secundário) | BPA (Individualizado) | AIH (Proc. Secundário) | APAC |
| Sexo:                      | Ambos                                   |                       |                        |      |
| Média de Permanência:      |                                         |                       |                        |      |
| Tempo de Permanência:      |                                         |                       |                        |      |
| Quantidade Máxima:         |                                         |                       |                        |      |
| Idade Mínima:              | 0 meses                                 |                       |                        |      |
| Idade Máxima:              | 130 anos                                |                       |                        |      |
| Pontos:                    |                                         |                       |                        |      |
| Atributos Complementares:  |                                         |                       |                        |      |
| Valores                    |                                         |                       |                        |      |
| Serviço Ambulatorial:      | R\$ 1,85                                | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00               |      |
| Total Ambulatorial:        | R\$ 1,85                                | Serviço Profissional: | R\$ 0,00               |      |
|                            |                                         | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00               |      |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

O CÁLCIO É ENCONTRADO NAS CARTILAGENS, DENTES E, PRINCIPALMENTE, NOS OSSOS. A DOSAGEM DE CÁLCIO É ÚTIL NO DIAGNÓSTICO DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DE CÁLCIO E FÓSFORO, INCLUINDO DOENÇAS ÓSSEAS, NEFROLÓGICAS E NEOPLÁSICAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.022-8 - DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL NÃO É AFETADA PELAS MUDANÇAS NAS CONCENTRAÇÕES DE ALBUMINA. ISSO É UMA VANTAGEM SOBRE A DOSAGEM DO CÁLCIO TOTAL, SENDO ÚTIL NO DIAGNÓSTICO DE HIPERPARATIREOIDISMO. ALÉM DISSO, A DETERMINAÇÃO DO CÁLCIO IONIZÁVEL OFERECE, EM RELAÇÃO AO CÁLCIO TOTAL, A VANTAGEM DE REFERIR-SE À FRAÇÃO DO ELEMENTO FISIOLÓGICAMENTE ATUANTE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.023-6 - DOSAGEM DE CAROTENO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE CAROTENO É UTILIZADA NO RASTREAMENTO DA MÁ ABSORÇÃO DE GORDURAS E NO DIAGNÓSTICO DE CAROTENODERMIA. ALTOS NÍVEIS SÉRICOS PODEM SER DETECTADOS DEVIDO À INGESTÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE VEGETAIS E/OU COMPLEXOS VITAMÍNICOS. ENQUANTO QUE BAIXOS NÍVEIS PODEM SER ENCONTRADOS EM CASOS DE ESTEATORRÉIA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.024-4 - DOSAGEM DE CATECOLAMINAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 0,00 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 0,00 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

AS CATECOLAMINAS (EPINEFRINA, NOREPINEFRINA E DOPAMINA) SÃO HORMÔNIOS DA MEDULA SUPRA-RENAL. A PRINCIPAL INDICAÇÃO CLÍNICA PARA A DOSAGEM DE CATECOLAMINAS É NO DIAGNÓSTICO DO FEOCROMOCITOMA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**
[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.025-2 - DOSAGEM DE CERULOPLASMINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CERULOPLASMINA É UMA PROTEÍNA DE FASE AGUDA, PODENDO APRESENTAR NÍVEIS ELEVADOS EM TUMORES, INFLAMAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS. CERCA DE 95% DO COBRE PLASMÁTICO ESTÁ LIGADO À CERULOPLASMINA. A ATIVIDADE DESTA PROTEÍNA É AUMENTADA PELO USO DE ESTRÓGENOS E FENITOÍNA. É ÚTIL NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE WILSON



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.026-0 - DOSAGEM DE CLORETO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CERULOPLASMINA É UMA PROTEÍNA DE FASE AGUDA, PODENDO APRESENTAR NÍVEIS ELEVADOS EM TUMORES, INFLAMAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS. CERCA DE 95% DO COBRE PLASMÁTICO ESTÁ LIGADO À CERULOPLASMINA. A ATIVIDADE DESTA PROTEÍNA É AUMENTADA PELO USO DE ESTRÓGENOS E FENITOÍNA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**
[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.027-9 - DOSAGEM DE COLESTEROL HDL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos  
 Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,51   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A FRAÇÃO HDL DO COLESTEROL É PROTETORA CONTRA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA SEGUNDO GRANDE NÚMERO DE ESTUDOS POPULACIONAIS, PORTANTO, AVALIA O RISCO DE DOENÇA ATROSCLERÓTICA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.028-7 - DOSAGEM DE COLESTEROL LDL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,51   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A FRAÇÃO LDL DO COLESTEROL ESTÁ ASSOCIADO AO RISCO AUMENTADO DA DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA. AS LIPOPROTEÍNAS DE BAIXA DENSIDADE SÃO AS PRINCIPAIS PROTEÍNAS DE TRANSPORTE DO COLESTEROL. SEUS NÍVEIS TAMBÉM SE ELEVAM NA SÍNDROME NEFRÓTICA, HIPOTIREOIDISMO E ICTERÍCIA OBSTRUTIVA.



052

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.029-5 - DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 1,85 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 1,85 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

053

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.030-9 - DOSAGEM DE COLINESTERASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

HÁ DOIS TIPOS DE COLINESTERASE NO ORGANISMO. A COLINESTERASE É ENCONTRADA NAS HEMÁCIAS E NAS SINAPSES DO SISTEMA NERVOSO (VERDADEIRA COLINESTERASE - ACETILCOLINESTERASE) E, TAMBÉM, É ENCONTRADA NO SORO (PSEUDOCOLINESTERASE), QUE É SINTETIZADA PELO FÍGADO E DOSADA LABORATORIALMENTE. AS DOSAGENS DE COLINESTERASE SÃO OS PARÂMETROS PARA CONTROLE BIOLÓGICO DA EXPOSIÇÃO AOS ORGANOFOSFORADOS E AOS CARBAMATOS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.031-7 - DOSAGEM DE CREATININA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,85   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |         |               |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A creatinina é o produto de degradação da creatina e sua dosagem é útil na avaliação e no monitoramento da função excretora renal.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.032-5 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CREATINOFOSFOQUINASE É UMA ENZIMA ENCONTRADA PRINCIPALMENTE NA MUSCULATURA ESTRIADA, CÉREBRO E CORAÇÃO. É UM MARCADOR SENSÍVEL, MAS INESPECÍFICO, DE LESÃO MIOCÁRDICA. NÍVEIS ELEVADOS SÃO ENCONTRADOS, POR EXEMPLO, NO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, NA DISTROFIA MUSCULAR E NO EXERCÍCIO FÍSICO.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.033-3 - DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,12

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,12

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB É CONSIDERADA O MARCADOR BIOQUÍMICO DE REFERÊNCIA PARA O DIAGNÓSTICO DE LESÃO MIOCÁRDICA E TEM SIDO A BASE PARA COMPARAÇÃO COM OUTROS MARCADORES.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.034-1 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTIRICA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra<br>Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|------|



058

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.035-0 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DESIDROGENASE GLUTÂMICA É UMA ENZIMA MITOCONDRIAL. ESSA ENZIMA É ENCONTRADA, EM QUANTIDADES MÍNIMAS, NO SORO. ENQUANTO QUE EM SITUAÇÃO DE DOENÇA HEPÁTICA É ENCONTRADA COM ATIVIDADE AUMENTADA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.036-8 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DESIDROGENASE LÁTICA É UMA ENZIMA QUE CATALIZA A CONVERSÃO DE LACTATO A PIRUVATO E É LIBERADA EM QUADROS DE INJÚRIA TISSULAR. PORTANTO A ELEVAÇÃO DOS NÍVEIS DE DESIDROGENASE LÁTICA OCORRE, POR EXEMPLO, EM NEOPLASIAS, HIPÓXIA, CARDIOPATIAS, INFLAMAÇÕES, HIPOTIREOIDISMO, HEPATITES, PANCREATITE E OBSTRUÇÃO INTESTINAL.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboas           |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.037-6 - DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRACIONADAS)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.038-4 - DOSAGEM DE FERRITINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento:

Ambulatorial

Hospitalar

Hospital Dia

Complexidade:

Média Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro:

BPA (Consolidado)  
(Proc. Secundário)

BPA (Individualizado)

AIH (Proc. Secundário)

APAC

Sexo:

Ambos

Média de

Permanência:

Tempo de

Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima:

0 meses

Idade Máxima:

130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,59

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 15,59

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE FERRITINA REFLETE O NÍVEL DE ESTOQUE CELULAR DE FERRO. PORTANTO, É UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E SEGUIMENTO DE ANEMIAS FERROPRIVAS E HEMOCROMATOSE.





062

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.039-2 - DOSAGEM DE FERRO SERICO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento:

Ambulatorial

Hospitalar

Hospital Dia

Complexidade:

Média Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro:

BPA (Consolidado)  
(Proc. Secundário)

BPA (Individualizado)

AIH (Proc. Secundário)

APAC

Sexo:

Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE FERRO SÉRICO É ÚTIL NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIAS, HEMOCROMATOSE E HEMOSSIDEROSE. ENCONTRA-SE NÍVEIS BAIXOS NA ANEMIA FERROPRIVA, GLOMERULOPATIAS, MENSTRUÇÃO E FASES INICIAIS DE REMISSÃO DA ANEMIA PERNICIOSA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.040-6 - DOSAGEM DE FOLATO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 15,65 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 15,65   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE FOLATO É INDICADA PARA A DETERMINAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE ÁCIDO FÓLICO E PARA O MONITORAMENTO DA TERAPIA COM FOLATO. DEVE SER INCLUÍDA NA INVESTIGAÇÃO DA ETIOLOGIA DE ANEMIAS MACROCÍTICA E MEGALOBLÁSTICA, NO ALCOOLISMO E NA SÍNDROME DA ALÇA CEGA INTESITAL.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.041-4 - DOSAGEM DE FOSFATASE ACIDA TOTAL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUUS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A FOSFATASE ÁCIDA TOTAL, EM PESSOAS DO SEXO MASCULINO, É REPRESENTADA EM 50% PELA FRAÇÃO PROSTÁTICA. JÁ EM INDIVÍDUOS DO SEXO FEMININO A FOSFATASE ÁCIDA TOTAL É PROVENIENTE DO FÍGADO, DOS ERITRÓCITOS E DAS PLAQUETAS. PORTANTO, ENCONTRA-SE AUMENTADA, POR EXEMPLO, EM PROCESSOS DE EXCESSIVA DESTRUIÇÃO PLAQUETÁRIA, DOENÇAS HEMOLÍTICAS, METÁSTASE DE CÂNCER ÓSSEO E NO CÂNCER DE PRÓSTATA ( NOS CASOS EM QUE HÁ AUMENTO DOS NÍVEIS DA FRAÇÃO PROSTÁTICA).





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.042-2 - DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 2,01 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 2,01 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A FOSFATASE ALCALINA POSSUI DUAS ISOENZIMAS. UMA DELAS É DE ORIGEM HEPÁTICA E AVALIA DE MANEIRA SIGNIFICATIVA OS CASOS DE OBSTRUÇÃO BILIAR, A OUTRA É DE ORIGEM ÓSSEA E AVALIA AS DOENÇAS QUE AFETAM A ATIVIDADE OSTEOLÁSTICA.



066

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>SIGTAP</b>                    |
| <a href="#">Procedimento</a>     |
| <a href="#">Compatibilidades</a> |
| <a href="#">Tabelas</a>          |
| <a href="#">Relatórios</a>       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.043-0 - DOSAGEM DE FOSFORO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento:

Ambulatorial

Hospitalar

Hospital Dia

Complexidade:

Média Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro:

BPA (Consolidado)  
(Proc. Secundário)

BPA (Individualizado)

AIH (Proc. Secundário)

APAC

Sexo:

Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE FÓSFORO É IMPORTANTE PARA A AVALIAÇÃO DO BALANÇO CÁLCIO/FÓSFORO NO ORGANISMO E PARA O MONITORAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.



067

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.044-9 - DOSAGEM DE FRACAO PROSTATICA DA FOSFATASE ACIDA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Masculino

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DA FRAÇÃO PROSTÁTICA DA FOSFATASE ÁCIDA AUXILIA NO DIAGNÓSTICO DO CARCINOMA PROSTÁTICO E NO MONITORAMENTO DA TERAPIA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabens           |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.045-7 - DOSAGEM DE GALACTOSE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A PRESENÇA DE GALACTOSE NO SANGUE REPRESENTA ANORMALIDADE AUTOSSÔMICA RECESSIVA, QUE CURSA COM AUSÊNCIA DA ENZIMA GALACTOSE 1-FOSFATO-URIDIL-TRANSFERASE QUE CONVERTE A GALACTOSE EM GLICOSE.



069

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.046-5 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A GAMA GT É UM MARCADOR SENSÍVEL DE COLESTASE HEPATOBILIAR E DE USO DO ÁLCOOL. TENDE A SE ELEVAR EM DOENÇAS HEPÁTICAS E PANCREÁTICAS. A LIBRAÇÃO DE GAMA GT NO SORO REFLETE O EFEITO TÓXICO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ESTRUTURA MICROSSOMAL NAS CÉLULAS HEPÁTICAS.



070

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.047-3 - DOSAGEM DE GLICOSE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,85   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE GLICOSE, TAMBÉM CHAMADA DE GLICEMIA, É UTILIZADA NO DIAGNÓSTICO E NO MONITORAMENTO DO DIABETES MELLITUS E NOS DISTÚRBIOS DA HOMEOSTASE GLICÊMICA. ALÉM DISSO, É ÚTIL NO RASTREAMENTO DO DIABETES GESTACIONAL.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.048-1 - DOSAGEM DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE É UMA ENZIMOPATIA COMUM (GENÉTICA) LIGADA AO CROMOSSOMO X, COM INCIDÊNCIA EM ATÉ 10% DA POPULAÇÃO. PODE LEVAR A CRISES DE HEMÓLISE, INDUZIDA POR DROGAS, POR INFECÇÕES BACTERIANAS E VIRÓTICAS E PELA INGESTÃO DE FAVA. PODE SE MANIFESTAR COMO ANEMIA ESFEROCÍTICA E ICTERÍA NEONATAL.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboelas         |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.049-0 - DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A SÍNTESE DE HAPTOGLOBINA É ESTIMULADA PELA INFLAMAÇÃO. A HAPTOGLOBINA É UMA GLOBINA SINTETIZADA PELO FÍGADO E QUE SE LIGA À HEMOGLOBINA LIVRE. ESSA LIGAÇÃO É RESPONSÁVEL PELA DIMINUIÇÃO DOS NÍVEIS EM EPISÓDIOS AGUDOS DE HEMÓLISE.



073

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.050-3 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 7,86 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 7,86 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA É UTILIZADA PARA O MONITORAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS E, TAMBÉM, O DIAGNÓSTICO INICIAL, JÁ QUE REFLETE A GLICEMIA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 90 A 120 DIAS. APRESENTA ELEVADO VALOR PREDITIVO POSITIVO PARA AS COMPLICAÇÕES CLÍNICAS DIABÉTICAS E APRESENTA BOA CORRELAÇÃO COM OS NÍVEIS DECISÓRIOS DE GLICOSE PLASMÁTICA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.051-1 - DOSAGEM DE HIDROXIPROLINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A HIDROXIPROLINA É UM AMINOÁCIDO BASTANTE FREQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO COLÁGENO E SUA EXCREÇÃO URINÁRIA REFLETE EM PARTE A REABSORÇÃO DA MATRIZ ÓSSEA. MAIS RECENTEMENTE A DOSAGEM DA HIDROXIPROLINA NA URINA DE 24 HORAS FOI SUBSTITUÍDA PELA DOSAGEM DESSE AMINOÁCIDO NA URINA COLHIDA DURANTE 2 HORAS APÓS JEJUM DE 10 HORAS. MÉTODO: HPLC (CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA DEFINIÇÃO). SINONÍMIA: OH PROLINA



075

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.052-0 - DOSAGEM DE ISOMERASE-FOSFOHEXOSE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A ENZIMA ISOMERASE-FOSFOHEXOSE CATALISA A ISOMERIZAÇÃO REVERSÍVEL DA GLICOSE 6-FOSFATO, UMA ALDOSE, EM FRUTOSE 6-FOSFATO, UMA CETOSE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.053-8 - DOSAGEM DE LACTATO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,68

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

O LACTATO É PRODUZIDO PELO ORGANISMO APÓS A GLICÓLISE, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CONDIÇÕES ANAERÓBICAS. DESSA FORMA, A DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO SANGÜÍNEA DO LACTATO PERMITE AVALIAR, INDIRETAMENTE, A ACIDOSE METABÓLICA APÓS A ATIVIDADE FÍSICA E EM SITUAÇÕES PATOLÓGICAS NAS QUAIS ESTA VIA DE OBTENÇÃO DE ENERGIA FOI UTILIZADA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.054-6 - DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE LEUCINO-AMINOPEPTIDASE É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE DOENÇAS HEPATOBILIARES E ÓSSEAS QUANDO A FOSFATASE ALCALINA SE ENCONTRA ELEVADA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.055-4 - DOSAGEM DE LIPASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A LIPASE É UMA ENZIMA PRODUZIDA MAJORITARIAMENTE NO PÂNCREAS E É UM MARCADOR PRIMORDIAL DE DOENÇA PANCREÁTICA. OS NÍVEIS DE LIPASE FICAM ELEVADOS, PRINCIPALMENTE, NA PANCREATITE AGUDA E, FREQUENTEMENTE, NA PANCREATITE CRÔNICA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.056-2 - DOSAGEM DE MAGNÉSIO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

O MAGNÉSIO É UM DOS CÂTIONS MAIS ABUNDANTES NO ORGANISMO HUMANO, ATUANDO COMO COFATOR ESSENCIAL PARA ENZIMAS LIGADAS À RESPIRAÇÃO CELULAR, À GLICÓLISE E AO TRANSPORTE DE OUTROS CÂTIONS. ALÉM DISSO, O MAGNÉSIO É ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DA ESTRUTURA MOLECULAR DO DNA, DO RNA E DOS RIBOSSOMOS.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.057-0 - DOSAGEM DE MUÇO-PROTEÍNAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

AS MUCOPROTEÍNAS SÃO GLICOPROTEÍNAS DE FASE AGUDA. ELEVAM-SE, CONSIDERAVELMENTE, NOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS AGUDOS, CONSTITUINDO UM IMPORTANTE ÍNDICE DA ATIVIDADE REUMÁTICA.



081

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.058-9 - DOSAGEM DE PIRUVATO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

O PIRUVATO É ORIGINADO PELA QUEBRA DA GLICOSE E PODE SER CONVERTIDO EM LACTATO, ALANINA OU OXALOACETATO OU, ENTÃO, DEGRADADO DANDO ORIGEM AO ACETIL-COA E AO GÁS CARBÔNICO. O PIRUVATO PODE SE ACUMULAR POR EXCESSO DE PRODUÇÃO OU POR METABOLIZAÇÃO DEFICIENTE. A DOSAGEM DE PIRUVATO, EM CONJUNTO COM O LACTATO, É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE DIVERSOS DESARRANJOS METABÓLICOS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

082

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.059-7 - DOSAGEM DE PORFIRINAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,51   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

AS PORFIRINAS SÃO DESORDENS HEREDITÁRIAS OU ADQUIRIDAS DE ENZIMAS ESPECÍFICAS NA BIOSÍNTESE DO HEME. AS PORFIRINAS SÃO CLASSIFICADAS EM HEPÁTICAS OU EM ERITROPOIÉTICAS, DEPENDENDO DO SÍTIO PRIMÁRIO DE SUPERPRODUÇÃO OU ACUMULAÇÃO DA PORFIRINA OU DO SEU PRECURSOR. OS PRODUTOS DO METABOLISMO INTERMEDIÁRIO DO HEME OU SEUS DERIVADOS SÃO EXCRETADOS NA URINA NESSAS PATOLOGIAS.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

083

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.060-0 - DOSAGEM DE POTASSIO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,85   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A DOSAGEM DE POTÁSSIO É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO E ACIDOBÁSICO. A MONITORIZAÇÃO DO POTÁSSIO É UTILIZADA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TERAPIA COM DIURÉTICOS, EM NEFROPATIAS, NA CETOACIDOSE DIABÉTICA, NO MANEJO DA HIDRATAÇÃO PARENTERAL E NA INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

084

[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.061-9 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,40

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,40

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS É UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E NA INVESTIGAÇÃO DE EDEMAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.062-7 - DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento:

Ambulatorial

Hospitalar

Hospital Dia

Complexidade:

Média Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro:

BPA (Consolidado)  
(Proc. Secundário)

BPA (Individualizado)

AIH (Proc. Secundário)

APAC

Sexo:

Ambos

Média de

Permanência:

Tempo de

Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 1,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A ALBUMINA É A PROTEÍNA MAIS ABUNDANTE NO PLASMA E SUA FUNÇÃO PRIMÁRIA É MANTER A PRESSÃO COLOIDSMÓTICA DO PLASMA. EM CONDIÇÕES NORMAIS, ESPERA-SE ENCONTRAR UMA RAZÃO ALBUMINA/GLOBULINA MAIOR OU IGUAL A 1.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.063-5 - DOSAGEM DE SODIO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,85   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

O SÓDIO É O PRINCIPAL CÁTION EXTRACELULAR, ALÉM DISSO É O DETERMINANTE PRIMORDIAL DA OSMOLARIDADE CELULAR. ALGUNS FATORES REGULAM A HOMEOSTASIA DO BALANÇO DO SÓDIO, TAIS COMO, ALDOSTERONA E HORMÔNIO ANTIDIURÉTICO. A DOSAGEM DE SÓDIO É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS.



087

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.064-3 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA É UMA ENZIMA ENCONTRADA EM ALTAS QUANTIDADES NO MÚSCULO CARDÍACO, ESQUELÉTICO, CÉLULAS HEPÁTICAS E, EM MENOR QUANTIDADE, NO PÂNCREAS E NOS RINS. A DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA É ÚTIL, POR EXEMPLO, NO DIAGNÓSTICO DO INFARTO DO MIOCÁRDIO, DAS DOENÇAS HEPÁTICAS, DA PANCREATITE AGUDA, DA OPERAÇÃO CARDÍACA, DA CATETERIZAÇÃO CARDÍACA, DA DISTROFIA MUSCULAR, DA MONONUCLEOSE, DA DOENÇA RENAL AGUDA E DE CONVULSÕES RECENTES.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.065-1 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento:

Ambulatorial

Hospitalar

Hospital Dia

Complexidade:

Média Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro:

BPA (Consolidado)  
(Proc. Secundário)

BPA (Individualizado)

AIH (Proc. Secundário)

APAC

Sexo:

Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,01

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA É ENCONTRADA, PRINCIPALMENTE, NO FÍGADO. A DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE HEPATOPATIAS.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.066-0 - DOSAGEM DE TRANSFERRINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,12

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,12

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A TRANSFERRINA É UMA GLICOPROTEÍNA SINTETIZADA NO FÍGADO. É A PRINCIPAL PROTEÍNA PLASMÁTICA TRANSPORTADORA DE FERRO, SENDO QUE OCORREM VARIAÇÕES EM SUAS CONCENTRAÇÕES EM RESPOSTA A DEFICIÊNCIA DE FERRO E EM DOENÇAS CRÔNICAS. A DOSAGEM DE TRANSFERRINA É UTILIZADA NO DIAGNÓSTICO E NO MONITORAMENTO DE ANEMIAS.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboelas         |
| Relatórios       |

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.067-8 - DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,51

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS, EM CONJUNTO COM A DOSAGEM DO COLESTEROL, É UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DO RISCO CÁRDIAO. OS TRIGLICERÍDEOS SÃO PRODUZIDOS NO FÍGADO E SÃO TRANSPORTADOS NO SANGUE POR VLDL E LDL.



091

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.068-6 - DOSAGEM DE TRIPTOFANO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 3,51 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 3,51 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

O TRIPTOFANO É UM AMINOÁCIDO ESSENCIAL UTILIZADO PELO CÉREBRO, JUNTAMENTE COM A VITAMINA B3 E O MAGNÉSIO, PARA PRODUZIR A SEROTONINA, UM NEUROTRANSMISSOR IMPORTANTE NOS PROCESSOS BIOQUÍMICOS DO SONO E DO HUMOR.





092

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.069-4 - DOSAGEM DE UREIA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,85 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,85   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A UREIA É A PRINCIPAL FONTE DE EXCREÇÃO DO NITROGÊNIO, ORIGINA-SE DO METABOLISMO HEPÁTICO DAS PROTEÍNAS E É EXCRETADA NOS RINS. DESSA FORMA, A UREIA ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À FUNÇÃO METABÓLICA HEPÁTICA E À FUNÇÃO RENAL. SUA CONCENTRAÇÃO PODE VARIAR, POR EXEMPLO, COM A DIETA E COM A HIDRATAÇÃO.



093

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relacionos       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.070-8 - DOSAGEM DE VITAMINA B12

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 15,24 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 15,24   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A VITAMINA B12 TEM PAPEL IMPORTANTE NA HEMATOPOIESE, NA FUNÇÃO NEURAL, NO METABOLISMO DO ÁCIDO FÓLICO E NA SÍNTESE ADEQUADA DE DNA. A ABSORÇÃO DE VITAMINA B12 É DEPENDENTE DA PRESENÇA DO FATOR INTRÍNSECO (SECRETADO PELA CÉLULAS PARIETAIS DO ESTÔMAGO).



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.071-6 - ELETROFORESE DE LIPOPROTEINAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS É ÚTIL NA CARACTERIZAÇÃO DAS DISLIPIDEMIAS SECUNDÁRIAS E PRIMÁRIAS. OS LIPÍDEOS CIRCULAM NO PLASMA COMBINADOS A PROTEÍNAS E PODEM SER SEPARADOS POR MEIO DE ELETROFORESE, RECEBENDO NOMES DE ACORDO COM SUA MOBILIDADE: HDL (ALFA-LIPOPROTEÍNA) MIGRAM COM AS ALFA-1-GLOBULINAS; LDL (BETA-LIPOPROTEÍNAS) MIGRAM COM AS BETA-GLOBULINAS; VLDL (PRÉ-BETALIPOPROTEÍNAS) MIGRAM COM AS ALFA-2- GLOBULINAS; E QUILOMÍCRONS.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabela           |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.01.072-4 - ELETROFORESE DE PROTEINAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,42

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,42

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

ELETROFORESE É UMA TÉCNICA LABORATORIAL USADA PARA SEPARAR OS GRUPOS DE PROTEÍNAS DO SORO. A ELETROFORESE DE PROTEÍNAS É UTILIZADA NA TRIAGEM DE ANORMALIDADES DAS PROTEÍNAS SÉRICAS. AS PRINCIPAIS FRAÇÕES PROTEICAS, DE ACORDO COM A ELETROPOSITIVIDADE SÃO AS SEGUINTE: ALBUMINA, ALFA 1 GLOBULINA, ALFA 2 GLOBULINA, BETAGLOBULINA E GAMAGLOBULINA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Faça Login | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.073-2 - GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE )

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,65

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 15,65

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NO EXAME QUE É REALIZADO NO SANGUE RETIRADO POR PUNÇÃO DE UMA ARTÉRIA PARA MEDIR O OXIGÊNIO (O2), O GÁS CARBÔNICO (CO2) E O PH NO SANGUE ARTERIAL ANTES QUE HAJA O CONTATO COM OS TECIDOS CORPORAIS. AVALIA O EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO DO PACIENTE, EXPRESSANDO PRINCIPALMENTE SE OS PULMÕES ESTÃO SENDO CAPAZES DE FAZER CORRETAMENTE A TROCA DO OXIGÊNIO PELO DIÓXIDO DE CARBONO NOS ALVÉOLOS, AJUDANDO A DETERMINAR SE O PACIENTE TEM OU NÃO NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, A AVALIAR A FUNÇÃO RENAL E A MONITORAR DOENÇAS PULMONARES, METABÓLICAS OU RENAIAS QUE POSSAM CAUSAR DESEQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE OU DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

097

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.074-0 - PROVA DA D-XILOSE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 3,68 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 3,68   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A D-XILOSE É UMA PENTOSE ABSORVIDA PELO INTESTINO DELGADO E ELIMINADA PELOS RINS SEM SER METABOLIZADA NO FÍGADO. A PROVA DA D-XILOSE É UTILIZADA NO DIAGNÓSTICO DE MÁ-ABSORÇÃO INTESTINAL, O QUE PERMITE A AVALIAÇÃO DA ABSORÇÃO DE CARBOIDRATOS PELA MUCOSA DO INTESTINO DELGADO. DEVEM SER COLHIDAS DUAS AMOSTRAS. A 1ª AMOSTRA BASAL E A 2ª AMOSTRA UMA OU DUAS HORAS PÓS-ADMINISTRAÇÃO DE D-XILOSE POR VIA ORAL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO MÉDICA. É REALIZADA A DOSAGEM NO PLASMA PELO MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO





098

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.075-9 - TESTE DE TOLERANCIA A INSULINA / HIPOGLICEMIANTE ORAIS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 6,55 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 6,55   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.076-7 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 15,24 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 15,24   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

Consiste na dosagem sérica do colecalciferol ou 25-hidroxivitamina D, o metabólito mais ativo da vitamina D e de maior nível sérico, para o diagnóstico e monitorização terapêutica do raquitismo e osteomalácia.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboelas         |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.077-5 - DETERMINAÇÃO DE CREMATÓCRITO NO LEITE HUMANO ORDENHADO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC)  
Sub-Tipo de Financiamento: Exames do Leite Materno  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado)  
Sexo: N/A  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: Não se aplica  
Idade Máxima: Não se aplica  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,53 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,53   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA ANALISE FISICO-QUIMICA DO LEITE HUMANO ORDENHADO VISANDO A DETERMINAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ENÉRGICO.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.01.078-3 - ACIDEZ TITULÁVEL NO LEITE HUMANO (DORNIC)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 01 - Exames bioquímicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC)

Sub-Tipo de Financiamento: Exames do Leite Materno

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado)

Sexo: N/A

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: Não se aplica

Idade Máxima: Não se aplica

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,04

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,04

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço<br>Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra<br>Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|--------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|--------------------------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ DORNIC NO LEITE HUMANO ORDENHADO.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.001-0 - CITOQUIMICA HEMATOLOGICA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 6,48

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 6,48

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CITOQUIMICA HEMATOLOGICA DETECTA A PRESENÇA DE ENZIMAS INTRACELULARES, QUE CATALISAM E CONTROLAM VÁRIAS REAÇÕES, BEM COMO SUBSTÂNCIAS ESPECÍFICAS PARA UM DETERMINADO TIPO CELULAR. A ATIVIDADE DESSAS ENZIMAS É DEMONSTRADA PELA ADIÇÃO DE PSEUDO-SUBSTRATOS, QUE LEVAM A UMA CONVERSÃO ENZIMÁTICA COLORIDA PERCEPTÍVEIS A MICROSCOPIA OPTICA. AS CÉLULAS SANGÜÍNEAS NORMAIS, ASSIM COMO SUAS PRECURSORAS, TÊM ATIVIDADE E LOCALIZAÇÃO ENZIMÁTICAS DIFERENTES QUANDO COMPARADAS A SEUS CORRESPONDENTES MALIGNOS. A CITOQUÍMICA BASEIA-SE NA RELAÇÃO DA MORFOLOGIA COM A DISTRIBUIÇÃO, A INTENSIDADE E A LOCALIZAÇÃO DA REAÇÃO NA CÉLULA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.002-9 - CONTAGEM DE PLAQUETAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial    Hospitalar    Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado)    BPA (Individualizado)    AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CONTAGEM DE PLAQUETAS CONSISTE NA AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DESTE ELEMENTO DO SANGUE. É REALIZADA PELA CONTAGEM ELETRÔNICA EM APARELHO AUTOMÁTICO OU PELA CONTAGEM NO MICROSCÓPIO EM CÂMARAS ESPECÍFICAS. PERMITE REALIZAR O DIAGNÓSTICO DE HIPERPLAQUETENIA E PLAQUETOPENIA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabela           |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.003-7 - CONTAGEM DE RETICULOCITOS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017 ☒ Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A CONTAGEM DE RETICULÓCITOS É ÚTIL PARA AVALIAR A ATIVIDADE ERITROPOIÉTICA, SENDO IMPORTANTE PARA O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS ANEMIAS, ASSIM COMO PARA ACOMPANHAR O TRATAMENTO. VALORES AUMENTADOS SÃO ENCONTRADOS NA HIPERATIVIDADE DA MEDULA ÓSSEA (RETICULOCITOSE), COMO, POR EXEMPLO, NAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS. VALORES DIMINUÍDOS SÃO ENCONTRADOS NA HIPOATIVIDADE DA MEDULA ÓSSEA (RETICULOCITOPENIA), COMO, POR EXEMPLO, NA APLASIA MEDULAR.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.004-5 - DETERMINACAO DE CURVA DE RESISTENCIA GLOBULAR

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial    Hospitalar    Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado)    BPA (Individualizado)    AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DETERMINAÇÃO DE CURVA DE RESISTÊNCIA GLOBULAR AVALIA A HABILIDADE DOS GLÓBULOS VERMELHOS DE INCORPORAR ÁGUA EM SEU INTERIOR, SEM QUE OCORRA LISE DA CÉLULA. ESSA RESISTÊNCIA ESTÁ ASSOCIADA À RELAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIE/VOLUME DO GLÓBULO.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.005-3 - DETERMINACAO DE ENZIMAS ERITROCITARIAS (CADA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboas           |
| Relat6rios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.006-1 - DETERMINACAO DE SULFO-HEMOGLOBINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagn6stica

Sub-Grupo: 02 - Diagn6stico em laborat6rio cl6nico

Forma de Organiza76o: 02 - Exames hematol6gicos e hemostasia

Compet6ncia: 11/2017

 [Hist6rico de altera76es](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: M6dia Complexidade

Financiamento: M6dia e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secund6rio)

Sexo: Ambos

M6dia de Perman6ncia:

Tempo de Perman6ncia:

Quantidade M6xima:

Idade M6nima: 0 meses

Idade M6xima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Servi7o Ambulatorial: R\$ 2,73

Servi7o Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Servi7o Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descri76o | CID | CBO | Leito | Servi7o Classifica76o | Habilita76o | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descri76o**

AS SULFONAMIDAS, ASSIM COMO A FENACETINA E A ACETANILIDA, PODEM ALTERAR A HEMOGLOBINA PELA ADI76O DE UM RADICAL SULFUROSO 6 SUA MOL6CULA, O QUE ORIGINA A SULFOHEMOGLOBINA, A QUAL N6O TEM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR OXIG6NIO. ESSA ALTERA76O DA HEMOGLOBINA N6O PODE SER REVERTIDA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.007-0 - DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO AVALIA A ATIVIDADE DOS FATORES QUE PARTICIPAM DO PROCESSO INTRÍNSECO DA COAGULAÇÃO. RESULTADOS NORMAIS, NO ENTANTO, PODEM SER OBTIDOS EM PACIENTES COM DEFICIÊNCIA LEVE OU MODERADA DE UM DESSES FATORES. O RESULTADO MOSTRA O TEMPO GASTO PARA A HOMEOSTASIA COMPLETA DO SANGUE QUANDO COLHIDO E COLOCADO EM CONDIÇÕES PADRÃO.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.02.008-8 - DETERMINACAO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBULINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial    Hospitalar    Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado)    BPA (Individualizado)    AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE LISE DA EUGLOBINA CONSISTE NO TESTE REALIZADO COM O PLASMA, APÓS ELE SER ACIDIFICADO, DILUÍDO, REFRIGERADO E PRECIPITADO. A FRAÇÃO PRECIPITADA (FRAÇÃO DAS EUGLOBINAS) CONTÉM FIBRINOGENIO, PLASMINOGENIO, PLASMINA ATIVA E ATIVADORES E INIBIDORES DO PLASMINOGENIO E, POR CENTRIFUGAÇÃO, É REDISSOLVIDA. ADICIONA-SE, EM SEGUIDA, A TROMBINA QUE INDUZ A FORMAÇÃO DO COÁGULO E REGISTRA-SE O TEMPO ATÉ A LISE. OS RESULTADOS DESSE TESTE REFLETEM A CAPACIDADE FIBRINOLITICA E A SUA INIBIÇÃO.





110

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.009-6 - DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE SANGRAMENTO AVALIA A INTERAÇÃO DA PLAQUETA COM A PAREDE DO VASO SANGUÍNEO E A FORMAÇÃO SUBSEQUENTE DO COÁGULO HEMOSTÁTICO DE MODO INDEPENDENTE DA CASCATA DA COAGULAÇÃO. EXISTE UMA RELAÇÃO QUASE LINEAR ENTRE A CONTAGEM DE PLAQUETAS E O TEMPO DE SANGRAMENTO. PODE SER REALIZADO PELA TÉCNICA DE DUKE. A QUAL É FEITA ATRAVÉS DE UMA PUNÇÃO NO LOBO DA ORELHA.



111

**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relações         |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.010-0 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 9,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 9,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE SANGRAMENTO AVALIA A INTERAÇÃO DA PLAQUETA COM A PAREDE DO VASO SANGUÍNEO E A FORMAÇÃO SUBSEQUENTE DO COÁGULO HEMOSTÁTICO DE MODO INDEPENDENTE DA CASCATA DA COAGULAÇÃO. EXISTE UMA RELAÇÃO QUASE LINEAR ENTRE A CONTAGEM DE PLAQUETAS E O TEMPO DE SANGRAMENTO. PODE SER REALIZADO PELA TÉCNICA DE IVY. APÓS INSUFLAÇÃO DE UM ESFIGMOMANOMETRO COLOCADO NO BRAÇO ATÉ AOS 40 MM HG. UMA LANCETA, AGULHA OU BISTURI É USADO PARA PROVOCAR UMA FERIDA PERFUROCORTANTE DE COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE PADRONIZADOS NO ANTEBRAÇO DO MESMO LADO E MEDE-SE O TEMPO NECESSÁRIO PARA CESSAR A HEMORRAGIA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.011-8 - DETERMINACAO DE TEMPO DE SOBREVIVENCIA DE HEMACIAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 5,79 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 5,79   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale-Conosco | Sair

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.012-6 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,85

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,85

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUUS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA É UM TESTE DE SCREENING PARA DETECTAR DEFICIÊNCIA DE FIBRINOGENIO FUNCIONAL . O EXAME SE BASEIA NA MEDIDA DO TEMPO QUE DEMORA EM COAGULAR UM PLASMA CITRATADO, COLOCADO A 37º C E EM PRESENÇA DE UMA SOLUÇÃO DE TROMBINA DE ATIVIDADE FIXA.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.02.013-4 - DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,77

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 5,77

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

A DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) NORMALMENTE MEDE A VIA INTRÍNSECA DA COAGULAÇÃO. É INDICADA NOS CASOS DE SUSPEITA DE DEFICIÊNCIA DE FATORES DA VIA INTRÍNSECA DA COAGULAÇÃO, ANTES DE SEREM REALIZADAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, E NO CONTROLE DE TERAPÊUTICA ANTICOAGULANTE PELA HEPARINA. A DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) NORMALMENTE MEDE A VIA INTRÍNSECA DA COAGULAÇÃO. É INDICADA NOS CASOS DE SUSPEITA DE DEFICIÊNCIA DE FATORES DA VIA INTRÍNSECA DA COAGULAÇÃO, ANTES DE SEREM REALIZADAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS, E NO CONTROLE DE TERAPÊUTICA ANTICOAGULANTE PELA HEPARINA. O TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL CORRESPONDE AO TEMPO GASTO PARA OCORRER A COAGULAÇÃO DO PLASMA RECALCIFICADO EM PRESENÇA DE CEFALINA



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.014-2 - DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

O TEMPO DA PROTROMBINA ESTÁ PROLONGADO NAS SEGUINTE CONDIÇÕES: NAS DEFICIÊNCIAS DE FATORES VII, V, X, II (PROTROMBINA) E I, NA PRESENÇA DE ALGUNS TIPOS DE ANTICOAGULANTES CIRCULANTES, EM PACIENTES COM DOENÇA HEPÁTICA GRAVE, EM CONDIÇÕES QUE ALTEREM A ABSORÇÃO, SÍNTESE E O METABOLISMO DA VITAMINA K E EM PACIENTES COM HIPOFIBRINOGENEMIA. MÉTODO: COAGULOMÉTRICO EM SANGUE VENOSO.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Competibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.015-0 - DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

A VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) É UM FENÔMENO NÃO ESPECÍFICO. ALÉM DISSO SUA DETERMINAÇÃO É CLINICAMENTE ÚTIL NAS DESORDENS ASSOCIADAS COM A PRODUÇÃO AUMENTADA DE PROTEÍNAS DE FASE AGUDA, EMBORA NÃO SEJA ESPECÍFICO. NA ARTRITE REUMATÓIDE E NA TUBERCULOSE, POR EXEMPLO, É UM ÍNDICE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.016-9 - DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.017-7 - DOSAGEM DE ANTITROMBINA III

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 6,48

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 6,48

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.018-5 - DOSAGEM DE FATOR II

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,31

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 5,31

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.019-3 - DOSAGEM DE FATOR IX

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 7,61

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 7,61

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.020-7 - DOSAGEM DE FATOR V

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.021-5 - DOSAGEM DE FATOR VII

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 8,09

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

123

Procedimento: 02.02.02.022-3 - DOSAGEM DE FATOR VIII

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 6,63

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 6,63

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

124

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboelas         |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.023-1 - DOSAGEM DE FATOR VIII (INIBIDOR)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

125

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.024-0 - DOSAGEM DE FATOR VON WILLEBRAND (ANTIGENO)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 18,91

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 18,91

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

126

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.025-8 - DOSAGEM DE FATOR X

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial   Hospitalar   Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado)   BPA (Individualizado)   AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 6,66 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 6,66   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

127

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboelas         |
| Relatorios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.026-6 - DOSAGEM DE FATOR XI

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,11

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,11

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Download | Fale Conosco **123**

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboas           |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.02.027-4 - DOSAGEM DE FATOR XII

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 10,51 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 10,51   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

129

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.028-2 - DOSAGEM DE FATOR XIII

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 6,66

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 6,66

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fazer Consulta | Sair

130

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.029-0 - DOSAGEM DE FIBRINOGENIO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,60

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,60

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

131

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.02.030-4 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017


[Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 1,53 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 1,53   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

132

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.031-2 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - INSTABILIDADE A 37OC

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Faça Conosco | Sair

133

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.032-0 - DOSAGEM DE HEMOGLOBINA FETAL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





## SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

134

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

### Procedimento

Procedimento: 02.02.02.033-9 - DOSAGEM DE HEMOSSIDERINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

#### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

#### Descrição

CONSISTE NA PESQUISA DE HEMOSSIDERINA OU FERRO EM MATERIAIS BIOLOGICOS (SANGUE, URINA, MEDULA OSSEA, OUTROS).



## SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

139

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relações         |

### Procedimento

Procedimento: 02.02.02.038-0 - HEMOGRAMA COMPLETO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de

Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário) APAC

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

#### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

#### Descrição

CONSISTE NA CONTAGEM DE: ERITROCITOS, LEUCOCITOS (GLOBAL E DIFERENCIAL), PLAQUETAS, DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, DETERMINACAO DOS INDICES HEMATIMETRICOS E AVALIACAO DE ESFREGACO SANGUINEO.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

142

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.041-0 - PESQUISA DE CELULAS LE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**Download | Fale Conosco **143**

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.042-8 - PESQUISA DE CORPUSCULOS DE HEINZ

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

144

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.043-6 - PESQUISA DE FILARIA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

145

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabetas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.044-4 - PESQUISA DE HEMOGLOBINA S

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

146

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.045-2 - PESQUISA DE PLASMODIO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Atenção Básica  
Financiamento: Atenção Básica (PAB)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 0,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

147

Procedimento: 02.02.02.046-0 - PESQUISA DE TRIPANOSSOMA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73 Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**Download |  146

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.047-9 - PROVA DE COMPATIBILIDADE PRE-TRANSFUSIONAL (MEIOS SALINOS, ALBUMINOSO E COOMBS)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Hospitalar

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 0,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fazer Consulta | Sair

149

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.048-7 - PROVA DE CONSUMO DE PROTROMBINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 4,11

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

150

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.049-5 - PROVA DE RETRACAO DO COAGULO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

151

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.050-9 - PROVA DO LACO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

152

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.051-7 - RASTREIO P/ DEFICIENCIA DE ENZIMAS ERITROCITARIAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

153

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.052-5 - TESTE DE AGREGACAO DE PLAQUETAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 12,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 12,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

154

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.053-3 - TESTE DE HAM (HEMOLISE ACIDA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,73

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Faça Login | Sair

155

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.02.054-1 - TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 02 - Exames hematológicos e hemostasia

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,73 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,73   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA IDENTIFICACAO DIRETA DE IMUNOGLOBULINA E OU COMPLEMENTO LIGADO A MEMBRANA DA HEMACIA. ESTA INDICADO PARA ACOMPANHAMENTO DE QUADROS DE SENSIBILIZACAO QUE TENHAM OCORRIDO IN VIVO DEVIDO A MECANISMOS AUTOLOGOS OU ALOGENEICOS. O VALOR DO PROCEDIMENTO INCLUI INSUMOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

100

Procedimento: 02.02.03.001-6 - CONTAGEM DE LINFOCITOS B

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA CONTAGEM E MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE LINFÓCITOS B EM DOENÇAS AUTOIMUNES, IMUNODEFICIÊNCIAS, INFECÇÕES VIRAIS E EM SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

157

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.002-4 - CONTAGEM DE LINFOCITOS CD4/CD8

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Alta Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares: Exige CNS

**Valores**

|                       |           |                       |          |
|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 15,00 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 15,00 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |           | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA CONTAGEM E A PERCENTAGEM DE LINFÓCITOS CD4, ASSIM COMO A RELAÇÃO CD4/CD8. UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO E TERAPÊUTICA ANTIRETROVIRAL.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

158

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Taboas           |
| Relatónos        |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.003-2 - CONTAGEM DE LINFOCITOS T TOTAIS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 15,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra<br>Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|-----------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA CONTAGEM E MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE LINFÓCITOS T EM DOENÇAS AUTOIMUNES, IMUNODEFICIÊNCIAS, INFECÇÕES VIRAIS E EM SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

159

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.004-0 - DETECÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS DO HIV-1 (QUALITATIVO)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 2 anos

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 65,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 65,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA DETECÇÃO DO ÁCIDO NUCLEÍCO DO HIV. UTILIZADO NA CONFIRMAÇÃO PRECOCE DO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO PELO HIV EM RECÉM-NASCIDOS DE MÃES INFECTADAS E APÓS EPISÓDIOS DE POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES PELO HIV. VISANDO DETECTAR O MAIS PRECOCAMENTE POSSÍVEL A PRESENÇA DO VÍRUS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Faça Conosco | Sair

Usuário: publico

160

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.005-9 - DETECÇÃO DE RNA DO VIRUS DA HEPATITE C (QUALITATIVO)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 96,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 96,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DETECÇÃO DO RNA VIRAL, QUE É UM MARCADOR DIRETO DA INFECÇÃO ATIVA POR HVC, POR MEIO DAS TÉCNICAS DE REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR). UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA HEPATITE AUTO-IMUNE SEVERA E HEPATITE C.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

101

[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.006-7 - DETERMINACAO DE COMPLEMENTO (CH50)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |          |                       |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 9,25 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 9,25 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |          | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO COMPLEMENTO EM QUADROS FORMADORES DE IMUNOCOMPLEXOS CIRCULANTES ONDE OCORRE UM CONSUMO DOS COMPONENTES DO COMPLEMENTO. REFLETE A INTERAÇÃO SEQUENCIAL DE TODOS OS COMPONENTES DA VIA CLÁSSICA, MAIS A PORÇÃO COMUM DA CASCATA COM A VIA ALTERNATIVA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**Download | Fale Conosco **162**

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.007-5 - DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,83 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,83   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE O FATOR REUMATÓIDE (FR) EM UM AUTO-ANTICORPO GERALMENTE DA CLASSE IGM, DIRIGIDO CONTRA O FRAGMENTO CRISTALIZÁVEL DA MOLÉCULA IGG. UTILIZADO CLASSICAMENTE NO DIAGNÓSTICO DA ARTRITE REUMATÓIDE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

163

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.008-3 - DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA QUANTIFICAÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA, QUE É UMA DAS PROTEÍNAS DE FASE AGUDA, CONSIDERADA UM MARCADOR SENSÍVEL NO MONITORAMENTO DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS E REUMÁTICAS EM GERAL.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Faça Login | Sair

16

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.009-1 - DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                       |           |                       |          |
|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Serviço Ambulatorial: | R\$ 15,06 | Serviço Hospitalar:   | R\$ 0,00 |
| Total Ambulatorial:   | R\$ 15,06 | Serviço Profissional: | R\$ 0,00 |
|                       |           | Total Hospitalar:     | R\$ 0,00 |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA, QUE É UMA IMPORTANTE GLICOPROTEÍNA DO PLASMA FETAL, PRODUZIDA EM GRANDES QUANTIDADES DURANTE A FASE EMBRIONÁRIA E TEM A SÍNTESE REDUZIDA RAPIDAMENTE APOS O NASCIMENTO. UTILIZADA COMO MARCADOR TUMORAL E NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

165

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Competibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.010-5 - DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Masculino

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 16,42

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 16,42

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO (PSA), QUE É UMA PROTEASE PRODUZIDA QUASE EXCLUSIVAMENTE PELAS CÉLULAS EPITELIAIS DO TECIDO PROSTÁTICO. UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA, NA HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA E NA PROSTATITE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco 166

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.011-3 - DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 13,55 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 13,55   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE BETA-2-MICROGLOBULINA, QUE É UMA PROTEÍNA DE BAIXO PESO MOLECULAR PRESENTE NA SUPERFÍCIE DE TODAS AS CÉLULAS NUCLEADAS. UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DAS DOENÇAS AUTOIMUNES, INFLAMATÓRIAS CRÔNICAS, DOENÇAS INFECCIOSAS E DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS E MIELOPROLIFERATIVAS.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

167

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.012-1 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 17,16   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA QUANTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO C3, QUE É UM DOS COMPONENTES PRINCIPAIS DO SISTEMA COMPLEMENTO E ATUA NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA HUMORAL E É ATIVADA PELA VIA CLÁSSICA E ALTERNATIVA. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DAS GLOMERULONEFRITES, LES E CRIOGLOBULINEMIA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.013-0 - DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA QUANTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO C4, QUE É UM DOS COMPONENTES DO SISTEMA COMPLEMENTO, ATUA NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA HUMORAL E PARTICIPA SOMENTE DA VIA CLÁSSICA DE ATIVAÇÃO. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DE ESTADOS INFLAMATÓRIOS, PROCESSOS MALIGNOS, NAS DOENÇAS POR IMUNOCOMPLEXOS E NAS DEFICIÊNCIAS CONGÊNITAS



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**
[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.014-8 - DOSAGEM DE CRIOAGLUTININA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017


[Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,83

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,83

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

PESQUISA DE CRIOAGLUTININA. CONSISTE NA PESQUISA DE CRIOAGLUTININAS, QUE SÃO ANTICORPOS DA CLASSE IGM DIRIGIDOS CONTRA O ANTÍGENO I DA MEMBRANA ERITROCITÁRIA. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DAS PNEUMONIAS ATÍPICAS PRIMÁRIAS, ANEMIAS HEMOLÍTICAS E CIRROSES HEPÁTICAS.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.015-6 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 17,16   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A, QUE CONSTITUI 15 A 20% DAS IMUNOGLOBULINAS SÉRICAS. COMPREENDE A MAIOR CLASSE DE ANTICORPOS EM SECREÇÕES, COMO SALIVA, LÁGRIMA, LEITE, SECREÇÕES GASTROINTESTINAIS E DO TRATO RESPIRATÓRIO. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DAS INFECÇÕES CRÔNICAS, IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA E MIELOMA MÚLTIPLO TIPO IGA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.016-4 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E, IMUNOGLOBULINA QUE TEM UM PAPEL CENTRAL NA PATOGÊNESE DAS REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE IMEDIATA. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DAS REAÇÕES ALÉRGICAS, COMO RINITE ALÉRGICA, ASMA E DERMATITE ATÓPICA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco 172

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relações         |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.017-2 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 0,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G, QUE É A PRINCIPAL IMUNOGLOBULINA PRODUZIDA PELAS CÉLULAS PLASMÁTICAS. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE HUMORAL, MIELOMA DA CLASSE IGG, DOENÇAS AUTOIMUNES E INFECCIOSAS.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Download | Fale Conosco | Sair

173

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.018-0 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M, QUE É A PRIMEIRA IMUNOGLOBULINA A SURTIR NA RESPOSTA IMUNOLÓGICA E A ÚNICA SINTETIZADA EM NEONATOS. UTILIZADA NA AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE HUMORAL, DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DA TERAPIA DA MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM OU DO MIELOMA DE CÉLULAS PLASMÁTICAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco

171

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.019-9 - DOSAGEM DE INIBIDOR DE C1-ESTERASE

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 9,25 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 9,25   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA DOSAGEM DE INIBIDOR DA C1-ESTERASE, QUE É UM BLOQUEADOR DA ATIVAÇÃO DA PRÓ-ENZIMA C1 PARA SUA FORMA ATIVA. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DE ANGIOEDEMA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

175

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.020-2 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 2,83 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 2,83   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA PESQUISA QUALITATIVA DA PROTEÍNA C REATIVA, QUE É UMA DAS PROTEÍNAS DE FASE AGUDA, CONSIDERADA UM MARCADOR SENSÍVEL NA MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS E REUMÁTICAS EM GERAL.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

176

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.021-0 - GENOTIPAGEM DE VIRUS DA HEPATITE C

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial  
Complexidade: Alta Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Individualizado)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 298,48 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 298,48   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                  | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA CARACTERIZAÇÃO, POR MÉTODO DE SEQUENCIAMENTO DE PARTE DO MATERIAL GENÉTICO DO VÍRUS DA HEPATITE C. UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DO PROGNÓSTICO E TERAPIA DE PACIENTES INFECTADOS PELO VÍRUS DA HEPATITE C.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Download | Fale Conosco | 177

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.022-9 - IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

☒ Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA SEPARAÇÃO ELETROFORÉTICA DAS PROTEÍNAS SÉRICAS E IMUNODIFUSÃO CONTRA ANTI-SOROS HUMANO TOTAL E ESPECÍFICOS PARA CADEIAS PESADAS E LEVES DE IMUNOGLOBULINAS. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DE PARAPROTEINEMIAS, MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRON, DOENÇAS LINFOPROLIFERATIVAS MALIGNAS E NAS GAMOPATIAS MÚLTIPAS BENIGNAS.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Download | Fale Conosco | Sair

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.023-7 - IMUNOFENOTIPAGEM DE HEMOPATIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Individualizado) AIH (Proc. Especial)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima: 10

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 80,00

Serviço Hospitalar: R\$ 80,00

Total Ambulatorial: R\$ 80,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 80,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA UTILIZACAO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS (MARCADORES) PARA A IDENTIFICACAO DA ORIGEM CLONAL DE CELULAS NEOPLASICAS PRESENTES NO SANGUE PERIFERICO OU NA MEDULA OSSEA, COM VISTA A CLASSIFICACAO DE LEUCEMIA OU DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE HEMOPATIA MALIGNA INESPECIFICADA. MAXIMO DE 10 MARCADORES POR PACIENTE.





## SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

Download | Fale Conosco 173

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

### Procedimento

Procedimento: 02.02.03.024-5 - INTRADERMORREACAO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Atenção Básica  
 Financiamento: Atenção Básica (PAB)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

#### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 0,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

#### Descrição

CONSISTE EM UM TESTE CUTÂNEO QUE EVIDENCIA UMA REAÇÃO DE HIPERSENSIBILIDADE DO ORGANISMO DIANTE DAS PROTEÍNAS DO BACILO DA TUBERCULOSE (DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO)



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

180

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.025-3 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 10,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA, QUE SÃO AUTO-ANTICORPOS DIRECIONADOS CONTRA FOSFOLÍPÍDEOS ANIÔNICOS OU FOSFOLÍPÍDEOS PROTÉICOS COMPLEXADOS, DA CLASSE DE ANTICORPOS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE COAGULAÇÃO PROLONGADO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPÍDEO, TROMBOCITOPENIAS E ABORTAMENTO DE REPETIÇÃO.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

181

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.026-1 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA PESQUISA DE ANTICORPO IGG OU IGM (???) ANTICARDIOLIPINA, QUE SÃO AUTO-ANTICORPOS DIRECIONADOS CONTRA FOSFOLÍPÍDEOS ANIÔNICOS OU FOSFOLÍPÍDEOS PROTEICOS COMPLEXADOS, DA CLASSE DE ANTICORPOS RESPONSÁVEIS PELO PROCESSO DE COAGULAÇÃO PROLONGADO. UTILIZADO NO DIAGNOSTICO DA SÍNDROME PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA DO ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPÍDEO, TROMBOCITOPENIAS E ABORTAMENTO DE REPETIÇÃO.





# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

182

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.027-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
 Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
 Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
 Complexidade: Média Complexidade  
 Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
 Sub-Tipo de Financiamento:  
 Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
 Sexo: Ambos  
 Média de Permanência:  
 Tempo de Permanência:  
 Quantidade Máxima:  
 Idade Mínima: 0 meses  
 Idade Máxima: 130 anos  
 Pontos:  
 Atributos Complementares:

### Valores

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 8,67 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 8,67   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA DETECÇÃO DE ANTICORPOS QUE REAGEM PRIMARIAMENTE OU EXCLUSIVAMENTE COM EPÍTOPOS DO DNA NATIVO. ESTES ANTICORPOS, PROVAVELMENTE, SÃO DIRIGIDOS CONTRA DETERMINANTE FOSFATO-DESOXIRRIBOSE. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO LES E NEFRITE LÚPICA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

183

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.028-8 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017


[Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE NA PESQUISA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HELICOBACTER PYLORI, QUE É UMA BACTÉRIA GRAM-NEGATIVA ESPIRAL MICROAERÓFILA. UTILIZADA NO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DAS GASTRITES CRÔNICAS.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**Download | Fale Conosco 

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.029-6 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 2 anos  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 85,00 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 85,00   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                 | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UMA TÉCNICA ANALÍTICA USADA PARA DETECTAR PROTEÍNAS ESPECÍFICAS EM UMA DADA AMOSTRA DE HOMOGENEIZADO DE TECIDO OU EXTRATO. UTILIZA ELETROFORESE EM GEL PARA SEPARAR AS PROTEÍNAS NATIVAS, QUE SÃO TRANSFERIDAS PARA UMA MEMBRANA DE NITROCELULOSE, UTILIZANDO ANTICORPOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO DA PROTEÍNA ALVO. INDICADO COMO TESTE CONFIRMATÓRIO, EM CASOS DE RESULTADO POSITIVO NO TESTE ELISA PARA HIV.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

185

Usuário: público

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relações         |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.030-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento:

Ambulatorial

Hospitalar

Hospital Dia

Complexidade:

Média Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro:

BPA (Consolidado)  
(Proc. Secundário)

BPA (Individualizado)

AIH (Proc. Secundário)

APAC

Sexo:

Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos

Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO. PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS ANTI-HIV NO SORO OU PLASMA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

186

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.031-8 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 18,55

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 18,55

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO. PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV NO SORO OU PLASMA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**Download | Fale Conosco **187**

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.032-6 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEINA (RNP)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço | Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|---------|---------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPO DIRECIONADO PARA RIBONUCLEOPROTEÍNAS DE BAIXO PESO MOLECULAR NO SORO OU PLASMA. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO NA DOENÇA MISTA DO TECIDO CONJUNTIVO E DOENÇAS DO COLÁGENO.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

188

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.033-4 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica  
Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico  
Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017  [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia  
Complexidade: Média Complexidade  
Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)  
Sub-Tipo de Financiamento:  
Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)  
Sexo: Ambos  
Média de Permanência:  
Tempo de Permanência:  
Quantidade Máxima:  
Idade Mínima: 0 meses  
Idade Máxima: 130 anos  
Pontos:  
Atributos Complementares:

**Valores**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serviço Ambulatorial: R\$ 5,74 | Serviço Hospitalar: R\$ 0,00   |
| Total Ambulatorial: R\$ 5,74   | Serviço Profissional: R\$ 0,00 |
|                                | Total Hospitalar: R\$ 0,00     |

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA UMA FRAÇÃO DO EXTRATO TOTAL DE VERMES DE SCHISTOSOMA MANSONI, SOLÚVEL EM ÁCIDO TRICLORO ACÉTICO.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

169

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.034-2 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 Histórico de alterações

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPO DIRECIONADO PARA RIBONUCLEOPROTEÍNAS DE BAIXO PESO MOLECULAR NO SORO OU PLASMA. OS ANTICORPOS ANTI-SM SÃO ALTAMENTE ESPECÍFICOS PARA O DIAGNÓSTICO DE LES.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: público

190

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.035-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 18,55

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 18,55

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPO DIRECIONADO CONTRA O ANTÍGENO RO, QUE É UMA RIBONUCLEOPROTEÍNA CONSTITUÍDA POR PEQUENOS ÁCIDOS NUCLEICO RICOS EM URIDINA. UTILIZADA NO DIAGNOSTICO DA SÍNDROME DE SJÖGREN, DOENÇAS REUMÁTICAS AUTOIMUNES E ALGUMAS FORMAS DE LES.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

191

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.036-9 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 18,55

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 18,55

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO, PARA DETECTAR A PRESENÇA DE ANTICORPO DIRECIONADO PARA FOSFOPROTEÍNA COMPLEXADA A PEQUENOS RNAs.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.037-7 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIADENOVIRUS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIADENOVÍRUS NO SORO OU PLASMA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.038-5 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIAMEBAS NO SORO OU PLASMA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Conosco](#) | [Sair](#)

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.039-3 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

|           |     |     |       |                       |             |       |        |                    |         |      |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIASPERGILLUS NO SORO OU PLASMA. UTILIZADA COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DA ASPERGILOSE INVASIVA.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.040-7 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 3,70

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 3,70

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE DE AGLUTINAÇÃO DIRETA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS NO SORO OU PLASMA. UTILIZADA COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**

Download | Fale Conosco | Sair

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.041-5 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 5,83

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 5,83

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTICISTICERCO NO SORO OU PLASMA. UTILIZADA COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DA CISTICERCOSE.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.043-1 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTICORTEX SUPRARENAL

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 17,16

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE POR IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI CÔRTEX ADRENAL NO SORO. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ADRENAL E DOENÇA DE ADDISON.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: público

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.044-0 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCOS

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,25

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIEQUINOCOCO NO SORO OU PLASMA. UTILIZADO COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DA HIDATIDOSE.



**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

|                  |
|------------------|
| Procedimento     |
| Compatibilidades |
| Tabelas          |
| Relatórios       |

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.045-8 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESCLERODERMA (SCL 70)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 10,00

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA DIRECIONADO CONTRA A ENZIMA DNA TOPOISOMERASE I. É UM MARCADOR ALTAMENTE ESPECÍFICO DA ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA.





**SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS**[Download](#) | [Faça Login](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

**Procedimento**

Procedimento: 02.02.03.046-6 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Masculino

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 10 anos

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

**Valores**

Serviço Ambulatorial: R\$ 9,70

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 9,70

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

**Descrição**

CONSISTE EM UM TESTE IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES NO SORO OU PLASMA. UTILIZADO COMO MÉTODO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DA INFERTILIDADE MASCULINA.



# SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

[Download](#) | [Fale Conosco](#) | [Sair](#)

Usuário: publico

## Procedimento

Procedimento: 02.02.03.047-4 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)

Grupo: 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica

Sub-Grupo: 02 - Diagnóstico em laboratório clínico

Forma de Organização: 03 - Exames sorológicos e imunológicos

Competência: 11/2017

 [Histórico de alterações](#)

Modalidade de Atendimento: Ambulatorial Hospitalar Hospital Dia

Complexidade: Média Complexidade

Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Sub-Tipo de Financiamento:

Instrumento de Registro: BPA (Consolidado) BPA (Individualizado) AIH (Proc. Secundário)

Sexo: Ambos

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima: 0 meses

Idade Máxima: 130 anos

Pontos:

Atributos Complementares:

### Valores

Serviço Ambulatorial: R\$ 2,83

Serviço Hospitalar: R\$ 0,00

Total Ambulatorial: R\$ 2,83

Serviço Profissional: R\$ 0,00

Total Hospitalar: R\$ 0,00

| Descrição | CID | CBO | Leito | Serviço Classificação | Habilitação | Redes | Origem | Regra Condicionada | Renases | TUSS |
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|
|-----------|-----|-----|-------|-----------------------|-------------|-------|--------|--------------------|---------|------|

### Descrição

CONSISTE NA PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA O, QUE É UMA PROTEÍNA DE CAPACIDADE HEMOLÍTICA. PRODUZIDA PELOS ESTREPTOCOCOS DO GRUPO A. UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INFECCIOSOS POR STREPTOCOCCUS DO GRUPO A, FEBRES REUMÁTICAS E GLOMERULONEFRITES AGUDA.

