	Instrução de Trabalho	Código: IT COLETA
	PROCEDIMENTO DE COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	Revisão: 3
Revisado em: 23/02/2026		Emissão: 27/07/2021
		Página 1 de 2

Responsável: Médico Veterinário/Agente de Inspeção

Quando: Sempre que for efetuar análise conforme cronograma

Registro: Formulário de coleta e Auto/Termo

Frequência: Semestral (por empresa)

Item 1. DESCRIÇÃO:

- ✓ A coleta de água de abastecimento será realizada conforme procedimento descrito no Manual de coleta de amostras de produtos de origem animal do MAPA.
<https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Inspe%C3%A7%C3%A3o-Animal/Produto-Origem-Animal/Manual-de-coleta-de-amostras-de-produtos-de-origem-animal>

Deverá preencher o “AUTO/TERMO” que é numerado sequencialmente e são inseridas as seguintes informações: nome do estabelecimento, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, proprietário, CPF e RG do proprietário, responsável técnico, órgão de classe, número da carteira e RG do responsável técnico, autoridade sanitária, cargo e RG da autoridade sanitária, base legal, descrição da atividade realizada, data e hora, descrição da ação, dados fiel depositário quando necessário, prazo para recurso, assinatura da autoridade sanitária, data da notificação, assinatura do proprietário ou responsável, data da ciência e assinatura das testemunhas, uma via é destacada e fica com a empresa e outra via é arquivada na pasta da empresa junto ao SIM/POA e uma fica no bloco.


Preencher o formulário de coleta (anexo), com os seguintes dados: o número (o mesmo do auto/termo), dados da empresa, dados da amostra, ensaios solicitados, dados do responsável pela empresa e assinatura, dados do fiscal do SIM e assinatura. Esse formulário será encaminhado juntamente as amostras para o laboratório.

Item 2. As análises físico-químicas e microbiológicas:

- Microbiologia: Recipientes estéreis e com adição de preservante específico.
- Físico-Química: utilizar frasco adequado de acordo com as análises que serão solicitadas:
 - ✓ Recipientes de vidro ou plástico de cor âmbar para proteger a amostra de água da incidência de luz;
 - ✓ Recipientes de vidro ou plástico.

<https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Inspe%C3%A7%C3%A3o-Animal/Produto-Origem-Animal/Manual-de-coleta-de-amostras-de-produtos-de-origem-animal>

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/analises-laboratoriais-anuarios-programas>

	Instrução de Trabalho PROCEDIMENTO DE COLETA DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	Código: IT COLETA
		Revisão: 3
Revisado em: 23/02/2026		Emissão: 27/07/2021
		Página 2 de 2

Item 3. Amostras que requeiram condições de resfriamento

- ✓ Caixas de isopor ou outro tipo de recipiente de material isotérmico, preferencialmente de primeiro uso, que sejam íntegras e em boas condições higiênicas, dotadas de paredes suficientemente espessas, de forma a conferir proteção física, química e microbiológica e garantir a integridade, inviolabilidade e conservação da amostra;
- ✓ Materiais refrigerantes (gelo seco, gelo reciclável, etc.).

Item 4. Transporte e conservação das amostras

- ✓ A empresa será responsável pelo encaminhamento das amostras a serem analisadas com prazo máximo de envio de 24 horas.
- ✓ As amostras serão encaminhadas para laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA ou acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, devidamente acondicionadas, lacradas e identificadas.

Item 5. Laudos de análises

- ✓ Os resultados das coletas oficiais serão enviados para o e-mail do Serviço de Inspeção Municipal de Toledo no endereço eletrônico simpoa@toledo.pr.gov.br.

Item 6. Legislação base: para a solicitação dos ensaios microbiológico e físico-químico será a Portaria de Consolidação nº05 de 28 de setembro de 2017. Ministério da Saúde. Anexo XX. Alterada pela Portaria MS/GM nº 888 de 04 de maio de 2021.

Revisão Nº	Item	Natureza da Alteração	Data	Autorizado por
01	Registro	Formulário de coleta	10/08/22	Liane Pietrobelli
01	6	Atualização da legislação	10/08/22	Liane Pietrobelli
02	1 e 2	Atualização de endereço do Manual de coleta de amostras de produtos de origem animal do MAPA.	24/03/23	Marcell Hideki Koshiyama
03	1 e 2	Atualização links	23/02/26	Liane Pietrobelli



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÍNA ANIMAL
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL

FORMULÁRIO DE COLETA DE ÁGUA Nº _____

Dados da Empresa:

Nome/Razão Social:		
CNPJ/CADPRO:		
Endereço:	Município: Toledo-PR	CEP:
Telefone:	E-mail: ---	
SIM/POA Nº:		

Dados da amostra:

Descrição: Água de abastecimento	
Data de coleta:	
Ponto de Coleta/Local:	
Quantidade (peso/volume): 1 frasco	Temperatura no ato da coleta: ambiente
Lacres nº (amostra):	
Condições climáticas:	
Procedência: () Rede de abastecimento () Poço	
Torneira possui filtro na saída: () Sim () Não	

() MICROBIOLÓGICO DE ÁGUA e GELO

(Cód M08) Detecção e Contagem de Coliformes Totais em Água e Gelo.
(Cód M10) Contagem de <i>Escherichia coli</i> em Água e Gelo.

() FÍSICO-QUÍMICOS DE ÁGUA e GELO

Parâmetro	Valor Máximo Permitido	Unidade
(Sem cód) Cor	15	uH
(Cód 089) Turbidez	5	uT
(Cód 071) pH	9,0	-
(Sem cód) Cloro residual livre	5	mg/L

Orientações:

Esta amostra deverá ser transportada ao laboratório dentro das condições de acondicionamento, temperatura e higiene que permitam preservar as qualidades tecnológicas intrínsecas ao produto. É de Responsabilidade do estabelecimento o envio da amostra ao laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MAPA ou acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, acompanhado por este Termo de Coleta, num prazo máximo de 24 horas para água de abastecimento e gelo. No caso de extravio ou perda da amostra, fica sujeito as sanções previstas na Lei Municipal 2323/20, incluindo, se for o caso, a suspensão cautelar da comercialização do produto até a apresentação de análise conforme em nova amostragem fiscal. Conforme incisos IV e V, do Art. 470 do RIISPOA (Decreto 9.013/2017), as amostras de contraprova são dispensadas.

Os resultados das análises deverão ser enviados, imediatamente, pelo laboratório para o Fiscal do Serviço de Inspeção Municipal e-mail: simpoa@toledo.pr.gov.br	
Responsável pela empresa:	Fiscal SIM/POA
Nome legível:	Nome legível:
CPF/RG:	Médico veterinário I – Matrícula:
Assinatura:	Assinatura:

Local: Toledo/PR

Data da coleta:

Horário: